

年度	検査項目 (外線西部)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l									0.0003未満				mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l									0.00005未満				mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l									0.001未満				mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l									0.001未満				mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l									0.001未満				mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l									0.002未満				mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l									0.004未満				mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l									0.14				mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l									0.05未満				mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l									0.1未満				mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l									0.0002未満				mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l									0.005未満				mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									0.0002未満				mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l									0.0002未満				mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									0.0002未満				mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l									0.0002未満				mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l									0.0002未満				mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.09			0.12			0.14	0.15			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l									0.01未満				mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l									0.02未満				mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l									0.01未満				mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l									0.01未満				mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l									4.0				mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l									0.005未満				mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.3	4.0	3.7	3.7	6.3	3.1	3.7	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l									28				mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l									64				mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									0.02未満				mg/l
42	2 ジェオスミン	0.00001	mg/l									0.000001未満				mg/l
43	2 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									0.000001未満				mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l									0.0005未満				mg/l
46	2 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		6.9	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.2	7.5	7.2	7.3	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.25	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	mg/l
	2 気温		℃	1.2	13.4	19.7	22.1	25.0	25.7	14.6	4.7	1.9	-3.3	2.3	11.1	℃
	2 水温		℃	9.0	13.0	14.0	18.0	15.0	18.0	17.0	13.0	11.5	8.0	8.0	8.0	℃

年度	検査項目 (太田南部)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001								mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.21								mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.07			0.07		0.08			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001		0.002			0.001		0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002		0.003			0.001		0.001未満			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001		0.001			0.001未満		0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					3.9								mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	1.9	2.9	3.3	3.2	3.6	2.7	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					21								mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l					82								mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l					0.00001未満								mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l					0.00001未満								mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	5.0	14.0	20.0	22.0	25.0	25.0	15.0	4.0	2.0	-3.0	3.0	10.0	℃
	2 水温		℃	14.0	12.0	19.0	21.0	24.0	26.0	16.0	12.0	10.0	5.0	8.0	11.0	℃

年度	検査項目 (四郷)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.59							mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.06未満		0.10		0.06			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004			0.004		0.003		0.002			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.004			0.004		0.003		0.002			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.02							mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						3.8							mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	5.6	7.7	8.1	7.4	8.7	6.5	6.9	6.8	6.5	6.3	6.4	6.3	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l						36							mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l						78							mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満					0.005未満		0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.5	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.4	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	2 気温		℃	10.0	16.0	19.0	21.0	22.0	23.0	15.0	16.0	7.0	7.0	8.0	11.0	℃
	2 水温		℃	9.0	16.0	18.0	21.0	22.0	25.0	21.0	12.0	13.0	10.0	6.0	8.0	℃

年度	検査項目 (中谷)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
2	検査日			4月14日	5月19日	6月9日	7月14日	8月11日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満		mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.25									mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.05									mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l				0.1未満									mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.06	0.07				0.08			0.07		mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満				0.002未満			0.002未満		mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満	0.003				0.001未満			0.001未満		mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満				0.002未満			0.002未満		mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001	0.002				0.003			0.001		mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満		mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.003	0.009				0.006			0.001		mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満				0.002未満			0.002未満		mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.002	0.004				0.001			0.001未満		mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満				0.002			0.001未満		mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満				0.005未満			0.005未満		mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				7.7									mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	3.0	5.0	4.1	3.6	3.7	3.8	3.8	8.0	3.8	3.8	3.9	4.2	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l				24									mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l				64									mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	2 ジェオミン	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満				0.005未満			0.005未満		mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	2 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.3	0.3	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.6	7.1	7.1	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.2	7.5	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	mg/l
	2 気温		℃	8.0	18.0	21.0	22.0	27.0	27.0	19.0	3.0	6.0	8.0	-4.0	0.0	℃
	2 水温		℃	9.0	16.0	18.0	20.0	24.0	25.0	19.0	14.0	11.0	4.0	5.0	5.0	℃

年度	検査項目 (濁池)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月14日	5月19日	6月9日	7月14日	8月11日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.1未満								mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	2 ペンセン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.22		0.29			0.06未満		0.07			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.002		0.005			0.023		0.002			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.010		0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.004		0.001未満			0.008		0.005			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.012		0.005			0.044		0.010			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.008		0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.005		0.001未満			0.013		0.003			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01								mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l			0.02未満		0.04			0.02未満		0.02			mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l			0.04		0.06			0.07		0.07			mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					3.2								mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.5	3.9	4.1	3.0	3.2	5.2	5.8	8.8	3.4	3.4	3.5	3.4	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					13								mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l					32								mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l					0.00001未満								mg/l
43	2 2-メチルイソブチロール	0.00001	mg/l					0.00001未満								mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.6	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.3	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	7.4	7.7	7.4	7.0	7.0	6.9	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	1.8	0.8	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.8	1.2	0.9	0.7	度
51	2 濁度	2	度	0.2	1.9	0.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1未満	0.1	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	3.0	15.0	18.0	19.0	25.0	24.0	16.0	3.0	5.0	-2.0	-4.0	-1.0	℃
	2 水温		℃	5.0	7.0	9.0	12.0	16.0	19.0	16.0	9.0	8.0	6.0	5.0	5.0	℃

年度	検査項目 (三郷(旭))	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.92								mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	2 ペンセン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満							mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001	0.001	0.001	0.002							mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.003	0.003	0.002	0.003							mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.002	0.002	0.001	0.001							mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					3.9								mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.3	3.1	3.6	3.5	3.9	3.2	3.6	3.9	3.6	3.5	3.7	3.7	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					40								mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l					82								mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	2 2-メチルイソブチロール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.0	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.8	7.6	7.8	7.5	7.5	7.6	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	2 気温		℃	4.0	13.0	17.0	21.0	23.0	22.0	13.0	2.0	0.0	-2.0	2.0	10.0	℃
	2 水温		℃	8.0	15.0	18.0	20.0	22.0	25.0	19.0	13.0	10.0	5.0	5.0	5.0	℃

年度	検査項目 (瑞穂南部 (丸山))	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	2 検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月12日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001					mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.47					mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.08					mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l		0.12					0.12	0.13		0.09			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満					0.002未満	0.002未満		0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満					0.002未満	0.002未満		0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001					0.001	0.001		0.001未満			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満					0.002未満	0.002未満		0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l		0.001					0.001	0.001		0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満					0.005未満	0.005未満		0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								12					mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	5.4	6.2	6.4	6.5	8.2	6.0	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l								46					mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l		130					140	140		160			mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	2 ジェオスミン	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満					0.005未満	0.005未満		0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		6.9	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.2	7.5	7.6	7.6	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	mg/l
	2 気温		℃	5.0	24.0	19.0	21.0	24.0	23.0	13.0	4.0	0.0	-3.0	2.0	13.0	℃
	2 水温		℃	12.2	12.3	12.3	12.3	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	11.3	12.3	12.3	℃

年度	検査項目 (神戸)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.0005未満									mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.34									mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.05未満									mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l				0.1未満									mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l		0.12		0.15		0.11		0.13					mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満		0.001		0.001未満		0.001					mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満		0.001		0.001未満		0.002					mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001					mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l		0.02未満		0.04		0.02未満		0.02未満					mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.02									mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				7.7									mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.9	3.6	4.0	3.9	8.4	6.0	6.4	6.6	6.5	3.9	4.1	4.3	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l				28									mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l		100		110		140		140					mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.0	7.4	7.4	7.0	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.0	7.3	7.3	
48	2 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	1.1	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	1.1	1.3	度
51	2 濁度	2	度	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	5.0	14.0	21.0	23.0	21.0	26.0	15.0	6.0	1.0	-2.0	2.0	11.0	℃
	2 水温		℃	8.0	13.0	16.0	20.0	26.0	25.0	21.0	16.0	13.0	7.0	6.0	6.0	℃

年度	検査項目 (関沢)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.46									mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.05未満									mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l				0.1未満									mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満		0.06未満		0.07		0.08					mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001		0.001		0.002		0.001					mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.002		0.002		0.004		0.002					mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001		0.001未満					mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l		0.002		0.001		0.001		0.001					mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				11									mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	4.9	6.0	6.4	6.4	7.2	5.9	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l				43									mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l		130		140		130		140					mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.3	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.4	7.4	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	3.0	11.0	18.0	21.0	24.0	25.0	14.0	7.0	3.0	-2.0	3.0	10.0	℃
	2 水温		℃	11.0	16.0	18.0	21.0	22.0	25.0	21.0	16.0	13.0	8.0	7.0	8.0	℃

年度	検査項目 (笹沢)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	3	0	5	2	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.43								mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.05未満								mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.08		0.12			0.11		0.12			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001		0.002			0.001未満		0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001		0.004			0.001未満		0.001未満			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満		0.002			0.001未満		0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02								mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					4.8								mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.6	4.6	4.0	4.0	4.3	3.6	4.1	5.2	4.2	4.1	4.2	4.2	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					24								mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l					70								mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l					0.00001未満								mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l					0.00001未満								mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.4	7.4	7.3	7.0	7.2	7.4	7.4	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	3.0	11.0	19.0	22.0	24.0	25.0	13.0	4.0	0.0	-3.0	2.0	14.0	℃
	2 水温		℃	10.0	16.0	19.0	21.8	21.0	26.0	20.0	16.0	12.0	7.0	6.0	7.0	℃

年度	検査項目 (小菅)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月9日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満					mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.38					mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.05未満					mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l				0.09		0.15	0.06	0.12					mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満					mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満					mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満					mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.002		0.001	0.001未満	0.002					mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満					mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.005		0.002	0.001未満	0.003					mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満					mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l				0.002		0.001	0.001未満	0.001					mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l				0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満					mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満					mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満		0.03	0.02	0.03					mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								4.8					mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	5.3	3.4	4.1	6.4	7.8	3.2	3.5	3.7	3.7	3.7	6.8	7.3	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l								18					mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l				140		60	72	72					mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	2 ジェオスミン	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満					mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.6	1.1	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	2 気温		℃	2.0	12.0	18.0	21.0	25.0	25.0	13.0	5.0	1.0	-5.0	2.0	-1.0	℃
	2 水温		℃	9.0	10.0	10.0	13.0	17.0	12.0	12.0	9.0	8.0	4.0	6.0	6.0	℃

年度	検査項目 (北端)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.002								mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.27								mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.07								mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l				0.06未満	0.06	0.07			0.06未満				mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満				mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満				mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満				mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満				mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					8.4								mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	3.3	4.9	4.9	4.9	5.0	4.3	5.0	4.9	4.9	4.5	4.8	5.0	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					34								mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l				110	120	100			110				mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満				mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.2	7.5	7.2	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	2.0	11.0	19.0	20.0	24.0	25.0	14.0	5.0	3.0	-2.0	3.0	12.0	℃
	2 水温		℃	8.0	14.0	17.0	20.0	21.0	22.0	18.0	14.0	12.0	6.0	5.0	6.0	℃

年度	検査項目 (三郷 (太田))	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満				mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.1未満							mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.11	0.13		0.12			0.13				mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満				mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満				mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満				mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満	0.001		0.001未満			0.001				mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満				mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満	0.003		0.001未満			0.002				mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満				mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満	0.002		0.001未満			0.001				mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満				mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満				mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						3.7							mg/l
37	2 マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.1	3.9	3.6	3.4	4.8	3.2	3.5	3.7	3.6	3.5	3.7	3.8	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l						12							mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l						48							mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	2 ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	2 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満				mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.0	7.1	7.2	7.2	6.9	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	6.8	6.8	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	mg/l
	2 気温		℃	5.0	17.0	17.0	20.0	23.0	24.0	14.0	9.0	6.0	4.0	6.0	9.0	℃
	2 水温		℃	1.0	6.0	8.0	10.0	9.0	8.0	7.0	4.0	2.0	2.0	4.0	3.0	℃

年度	検査項目 (温井)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l		0.0003未満											mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l		0.0005未満											mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l		0.001未満											mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l		0.001未満											mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l		0.001未満											mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l		0.002未満											mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		0.004未満											mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		0.1未満											mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l		0.05未満											mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l		0.1未満											mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l		0.0002未満											mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l		0.005未満											mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		0.0002未満											mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l		0.0002未満											mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		0.0002未満											mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l		0.0002未満											mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l		0.0002未満											mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満		0.06	0.07		0.07						mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満						mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満						mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満						mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満						mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満						mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l		0.01未満											mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l		0.02未満											mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l		0.01未満											mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l		0.01未満											mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l		4.1											mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l		0.005未満											mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.0	3.0	3.5	3.3	4.0	2.8	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l		22											mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l		70											mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		0.02未満											mg/l
42	2 ジェオシン	0.00001	mg/l		0.000001未満											mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l		0.000001未満											mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満						mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l		0.0005未満											mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.4	7.4	7.6	7.1	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	2 気温		℃	9.0	17.0	18.0	20.0	23.0	24.0	15.0	11.0	6.0	5.0	8.0	10.0	℃
	2 水温		℃	9.0	14.0	15.0	18.0	19.0	20.0	17.0	13.0	10.0	7.0	7.0	6.0	℃

年度	検査項目 (上掲)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
2	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.1未満							mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.07			0.11			0.13	0.12			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						4.4							mg/l
37	2 マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.5	3.2	3.7	3.4	4.7	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.6	3.6	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l						23							mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l						78							mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	2 ジェオミン	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.1	7.4	7.3	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.30	0.30	0.2	0.3	0.30	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	mg/l
	2 気温		℃	12.0	18.0	22.0	23.0	25.0	26.0	17.0	13.0	10.0	6.0	5.0	12.0	℃
	2 水温		℃	8.0	15.0	18.0	20.0	22.0	25.0	19.0	15.0	13.0	8.0	8.0	8.0	℃

年度	検査項目 (下流)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
2	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	4	1	0	0	12	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.0005未満						mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		3.9			4.3		3.6		3.9				mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l		0.11			0.14		0.16		0.16				mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満			0.002		0.001未満		0.001未満				mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満			0.002		0.001未満		0.001未満				mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l							0.01						mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							4.7						mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	3.2	4.2	4.5	4.5	5.9	4.0	4.6	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l							30						mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l							82						mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	2 ジェオシン	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	2 2-メチルイソブチロール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満			0.005未満				0.005未満				mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		6.6	6.7	6.6	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.4	6.4	6.3	6.4	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	9.0	17.0	21.0	22.0	24.0	25.0	16.0	12.0	9.0	4.0	7.0	12.0	℃
	2 水温		℃	10.0	16.0	19.0	21.5	22.5	26.5	20.0	15.0	12.0	7.0	5.5	5.5	℃

年度	検査項目 (薬沢)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	14	12	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.17							mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.07		0.06未満		0.06未満			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01							mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						3.5							mg/l
37	2 マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.3	3.4	3.7	3.6	4.0	3.5	3.7	3.8	3.7	5.0	3.8	3.9	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l						24							mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l						58							mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.4	7.0	7.5	7.6	7.3	7.6	7.2	7.6	7.4	7.2	7.6	7.5	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	8.0	15.0	20.5	22.0	22.0	26.5	17.0	13.0	10.0	6.0	6.0	10.0	℃
	2 水温		℃	7.0	14.0	16.0	17.0	16.0	18.5	12.0	10.0	8.0	6.0	5.0	8.0	℃

年度	検査項目 (栴山)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.29					mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.05未満					mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l				0.16		0.19		0.23		0.16			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.002		0.002		0.002		0.001			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.006		0.003		0.004		0.003			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l				0.002		0.001		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l				0.002		0.001未満		0.002		0.002			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								3.7					mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.3	3.5	3.8	3.8	4.0	3.5	3.9	4.0	3.9	3.8	3.9	4.2	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l								17					mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l								46					mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	2 ジェオキシム	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	2 気温		℃	8.0	14.0	17.0	22.0	24.0	25.0	15.0	10.0	10.0	1.0	8.0	12.0	℃
	2 水温		℃	6.0	8.0	10.0	16.0	18.0	19.0	18.0	12.0	10.0	6.0	6.0	6.0	℃

年度	検査項目 (西大滝)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月13日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l								0.0003未満					mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l								0.00005未満					mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l								0.001未満					mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l								0.002未満					mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l								0.004未満					mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.14					mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l								0.05未満					mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l								0.1未満					mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					mg/l
15	2 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								0.0002未満					mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.0002未満					mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l								0.0002未満					mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l				0.19		0.18		0.13	0.15				mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l				0.004		0.001		0.001未満	0.002				mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003		0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.001		0.002		0.002	0.002				mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.009		0.005		0.004	0.007				mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003		0.002未満		0.002未満	0.002未満				mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l				0.004		0.002		0.002	0.003				mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満				mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満				mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l								0.01未満					mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l								0.01未満					mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l								0.01					mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l								4.8					mg/l
37	2 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l								0.005未満					mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	3.3	4.5	4.5	4.5	4.7	4.2	4.5	4.6	4.7	4.6	4.8	5.0	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l								24					mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l								60					mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					mg/l
42	2 ジェオスミン	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
43	2 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l								0.000001未満					mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満				mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.2	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15	0.1	mg/l
	2 気温		℃	2.0	9.3	18.3	21.4	23.1	24.3	18.4	4.6	3.9	-2.3	2.7	10.9	℃
	2 水温		℃	8.1	12.7	16.3	19.2	20.5	25.9	19.1	15.1	11.4	5.7	5.6	5.2	℃

年度	検査項目 (羽広山)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	
1	2 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	2 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	2 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	2 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	2 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	2 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	2 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	2 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	2 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	2 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
11	2 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.1未満							mg/l
12	2 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	2 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	2 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	2 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	2 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	2 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	2 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	2 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	2 塩素酸	0.6	mg/l				0.06未満		0.09			0.08	0.08			mg/l
22	2 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
23	2 クロロホルム	0.06	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
24	2 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
25	2 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
26	2 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
27	2 総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
28	2 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満			mg/l
29	2 ブromクロロメタン	0.03	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
30	2 ブromホルム	0.09	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満			mg/l
31	2 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
32	2 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
33	2 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	2 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	2 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	2 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						4.1							mg/l
37	2 マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	2 塩化物イオン	200	mg/l	2.0	3.1	3.4	3.3	4.2	3.2	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	mg/l
39	2 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l						22							mg/l
40	2 蒸発残留物	500	mg/l						44							mg/l
41	2 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	2 ジェオキシン	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	2 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	2 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満			mg/l
45	2 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	2 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	2 pH値	5.8~8.6		7.3	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.4	7.3	7.5	
48	2 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	2 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	2 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	2 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	2 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	2 気温		℃	4.0	10.0	18.0	20.0	23.0	23.0	15.0	5.0	2.0	-2.0	2.0	10.0	℃
	2 水温		℃	4.0	13.0	16.0	20.0	22.0	24.0	17.0	8.0	7.0	4.0	3.0	3.0	℃