

番号	年度 検査項目 (太田北郷)	基準値	単位	4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	単位
	6 検査日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	
1	6 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	個／ml
2	6 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	6 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	6 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	6 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	6 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	6 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	6 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	6 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.17							mg/l
12	6 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.08							mg/l
13	6 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	6 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	6 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	6 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	6 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	6 ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	6 塩素酸	0.6	mg/l			0.06			0.09		0.08		0.06未満			mg/l
22	6 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	6 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	6 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	6 ジブチルクロロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
26	6 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	6 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.001未満		0.002		0.001未満			mg/l
28	6 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	6 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	6 ブロモホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.002		0.001未満			mg/l
31	6 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.03							mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	6 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	6 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						4.5							mg/l
37	6 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	6 塩化物イオン	200	mg/l	3.4	3.5	3.3	3.8	4.7	3.8	5.8	14.0	7.9	14.0	14.0	3.8	mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l						34							mg/l
40	6 蒸発残留物	500	mg/l						110				100			mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	6 ジェノキシム	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	6 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45	6 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	6 p H値	5.8～8.6		7.3	7.2	6.9	7.3	7.3	7.3	7.4	7	7.4	7.2	7.4	7.3	
48	6 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	6 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	6 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	6 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	6 残留塩素		mg/l	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	6 気温		℃	17.4	10.0	23.4	24.5	27.4	27.9	15.1	8.8	1.1	-4.7	-8.8	3.7	℃
	6 水温		℃	12.0	16.0	20.0	22.0	20.0	24.0	23.0	17.0	11.0	8.0	8.0	6.0	℃

番号	年度	検査項目 (外線)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	6	検査日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	
1	6	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	6	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	6	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	6	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	6	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	6	ﾋﾞｾﾞﾙ及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	6	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	6	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	6	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
11	6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.22						mg/l
12	6	ﾌﾗｳｾﾞﾝ及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	6	ｶﾞﾙﾋﾞｳﾑ及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	6	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	6	1,4-ｼﾞｬﾐﾅｰﾙ	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	6	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	6	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	6	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	6	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	6	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	6	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満	0.08			0.08	0.09					mg/l
22	6	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
23	6	ｸﾛﾛﾌｫﾙﾑ	0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
24	6	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
25	6	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001	0.001			0.001	0.001未満					mg/l
26	6	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
27	6	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001	0.001			0.001	0.001未満					mg/l
28	6	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
29	6	ﾌﾞﾛﾐｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
30	6	ﾌﾞﾛﾓﾌｫﾙﾑ	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
31	6	ｶﾙｼｳﾑﾃﾞｻﾞﾋﾞﾄﾞ	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満					mg/l
32	6	亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	6	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	6	鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	6	銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	6	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l							4.5						mg/l
37	6	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	6	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	mg/l
39	6	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/l							26						mg/l
40	6	蒸発残留物	500	mg/l							78						mg/l
41	6	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	6	ｼﾞｬﾐﾅｰﾙ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	6	2-ﾒﾂｵﾙﾃﾞｲﾄﾞ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	6	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満					mg/l
45	6	ﾌｴｰﾝﾙ類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	6	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	6	pH値	5.8～8.6		7.0	7.7	7.4	6.9	7.3	7.7	7.3	7.6	7.6	7.4	6.9	7.0	
48	6	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	6	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	6	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	6	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	6	残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	6	気温		℃	17.0	15.0	24.0	25.0	27.0	27.0	15.0	13.0	2.0	2.0	1.0	7.0	℃
	6	水温		℃	10.0	12.0	16.0	16.0	20.0	18.0	18.0	16.0	1.1	0.7	0.6	0.7	℃

年度	検査項目 (吉・其綿・山岸)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
番号	検査日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	
1	6 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	6 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	6 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	6 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	6 セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	6 鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	6 六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	6 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	6 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.19									mg/l
12	6 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.1									mg/l
13	6 砒素及びその化合物	1	mg/l		0.5		0.45			0.6		0.5				mg/l
14	6 四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	6 ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	6 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	6 トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	6 ベンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	6 塩素酸	0.6	mg/l		0.13		0.09			0.14		0.06未満				mg/l
22	6 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満				mg/l
23	6 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
24	6 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満				mg/l
25	6 ジブチルクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満		0.002			0.001未満		0.001				mg/l
26	6 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
27	6 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005		0.007			0.009		0.006				mg/l
28	6 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満				mg/l
29	6 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
30	6 ブロモホルム	0.09	mg/l		0.005		0.005			0.009		0.005				mg/l
31	6 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満				mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	6 鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	6 銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				21.0									mg/l
37	6 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	6 塩化物イオン	200	mg/l	43	45	45	41.0	46	43	49	49	42	47	45	41	mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l				45									mg/l
40	6 蒸発残留物	500	mg/l		160		170			190		170				mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	6 ジェオスミン	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	6 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満				mg/l
45	6 フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	6 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	6 p H値	5.8～8.6		7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.6	7.5	7.0	7.5	7.5	7.3	
48	6 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	6 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	6 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	6 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	6 残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	mg/l
	6 気温		℃	22.0	16.0	25.0	26.0	30.0	29.0	22.0	15.0	8.0	4.0	6.0	9.0	℃
	6 水温		℃	16.0	15.0	19.0	22.0	23.0	23.0	21.0	17.0	12.0	8.0	7.0	9.0	℃

年度	検査項目 (瑞穂・瑞穂南部)	基準値	単位	4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	単位
番号	6 検査日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	
1	6 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	6 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	6 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	6 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	6 セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	6 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001								mg/l
8	6 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	6 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	6 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.47								mg/l
12	6 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.12								mg/l
13	6 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	6 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	6 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	6 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	6 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	6 ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	6 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.11			0.06未満		0.06未満			mg/l
22	6 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	6 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
24	6 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
25	6 ジブチルクロロメタン	0.1	mg/l			0.002		0.001			0.001		0.001未満			mg/l
26	6 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	6 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004		0.002			0.002		0.001未満			mg/l
28	6 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
29	6 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
30	6 ブロモホルム	0.09	mg/l			0.002		0.001			0.001		0.001未満			mg/l
31	6 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	6 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	6 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					12.0								mg/l
37	6 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	6 塩化物イオン	200	mg/l	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					48								mg/l
40	6 蒸発残留物	500	mg/l			140		140			150		140			mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	6 ジェオスミン	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	6 2-メチルイソブチルジオール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	6 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
45	6 フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	6 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	6 p H値	5.8～8.6		7.4	7.0	7.4	7.3	7.1	7.6	7.6	7.5	7.5	6.9	7.4	7.4	
48	6 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	6 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	6 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	6 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	6 残留塩素		mg/l	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.15	0.15	0.25	0.25	0.3	0.25	0.25	mg/l
	6 気温		℃	17.6	10.2	23.9	24.2	27.5	28.4	15.0	9.0	1.0	-4.9	-8.3	4.9	℃
	6 水温		℃	14.0	16.0	19.0	21.5	26.0	24.0	22.0	17.0	12.0	8.0	8.0	8.0	℃

年度	検査項目（旭北郡）	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	検査日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	
1	6 一般細菌	100	個／ml	0	2	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	6 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	6 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l			0.0003未満										mg/l
4	6 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l			0.00005未満										mg/l
5	6 セレン及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
6	6 鉛及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l			0.001										mg/l
8	6 六価クロム化合物	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
9	6 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			0.004未満										mg/l
10	6 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l			0.33										mg/l
12	6 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l			0.08										mg/l
13	6 砒素及びその化合物	1	mg/l			0.1未満										mg/l
14	6 四塩化炭素	0.002	mg/l			0.0002未満										mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			0.0002未満										mg/l
17	6 ジクロロメタン	0.02	mg/l			0.0002未満										mg/l
18	6 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
19	6 トリクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
20	6 ベンゼン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
21	6 塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満	0.06未満		0.1		0.08						mg/l
22	6 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
23	6 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
24	6 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
25	6 ジブチルクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満	0.001		0.001		0.001						mg/l
26	6 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
27	6 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満	0.001		0.001		0.002						mg/l
28	6 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
29	6 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
30	6 ブロモホルム	0.09	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001						mg/l
31	6 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
34	6 鉄及びその化合物	0.3	mg/l			0.01未満										mg/l
35	6 銅及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l			4.5										mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
38	6 塩化物イオン	200	mg/l	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l			29										mg/l
40	6 蒸発残留物	500	mg/l			84										mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
42	6 ジェノキシン	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
44	6 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
45	6 フェノール類	0.005	mg/l			0.0005未満										mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	6 pH値	5.8～8.6		7.5	7.6	7.2	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	
48	6 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	6 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	6 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	6 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	6 残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	6 気温		℃	17.0	15.0	24.0	24.0	27.0	27.0	15.0	13.0	2.0	2.0	1.0	7.0	℃
	6 水温		℃	12.0	13.0	16.0	16.0	22.0	16.0	20.0	15.0	1.0	0.7	0.6	0.5	℃

番号	年度 検査項目 (班尾)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	6 検査日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	
1	6 一般細菌	100	個／ml	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	6 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	6 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	6 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	6 セレン及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	6 鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	6 六価クロム化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	6 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.44						mg/l
12	6 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05						mg/l
13	6 砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	6 四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	6 ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	6 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	6 トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	6 ベンゼン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	6 塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満			0.06未満		0.06		0.06未満				mg/l
22	6 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
23	6 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
24	6 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
25	6 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.002			0.001未満		0.002		0.001未満				mg/l
26	6 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
27	6 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004			0.001未満		0.004		0.001未満				mg/l
28	6 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
29	6 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
30	6 ブromホルム	0.09	mg/l		0.002			0.001未満		0.002		0.001未満				mg/l
31	6 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	6 鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	6 銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							3.4						mg/l
37	6 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	6 塩化物イオン	200	mg/l	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.3	mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l							26						mg/l
40	6 蒸発残留物	500	mg/l							74						mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	6 ジェオスミン	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	6 2-メチルイソブチレート	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	6 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	6 フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	6 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	6 pH値	5.8～8.6		7.5	7.7	7.7	7.6	7.8	7.9	7.6	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	
48	6 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	6 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	6 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	6 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	6 残留塩素		mg/l	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	mg/l
	6 気温		℃	15.0	21.0	24.0	27.0	29.0	29.0	23.0	16.0	8.0	8.0	8.0	11.0	℃
	6 水温		℃	6.0	17.0	18.0	24.5	24.0	24.5	22.0	16.0	13.0	10.0	10.0	11.0	℃