

番号	年度	検査項目 (太田北部)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	7	検査日			4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月9日	3月10日	
1	7	一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	7	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	7	カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	7	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.0005未満							mg/l
5	7	セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	7	鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	7	六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	7	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	7	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
11	7	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.16							mg/l
12	7	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	7	砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	7	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	7	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	7	ジシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	7	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	7	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	7	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	7	ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	7	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.07	0.08		0.06未満		0.06未満			mg/l
22	7	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	7	クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	7	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	7	ジブクロモクロメタン	0.1	mg/l			0.001			0.001未満		0.001		0.001未満			mg/l
26	7	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	7	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.001未満		0.003		0.001未満			mg/l
28	7	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	7	ブクロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	7	ブクロホルム	0.09	mg/l			0.001			0.001未満		0.002		0.001未満			mg/l
31	7	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	7	亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.03							mg/l
33	7	アモニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	7	鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01							mg/l
35	7	銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	7	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						5.5							mg/l
37	7	マンガニン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	7	塩化物イオン	200	mg/l	3.3	3.3	5.0	5.4	4.7	4.5	4.9	6.8	3.4	3.4	3.4	3.5	mg/l
39	7	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l						35.0							mg/l
40	7	蒸発残留物	500	mg/l			92			90		96		88			mg/l
41	7	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	7	ジエオキシ	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	7	2-メチルイソブチレート	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	7	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45	7	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	7	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	7	pH値	5.8~8.6		7.3	7.4	7.4	7.3	7.0	7.2	6.9	7.4	6.8	6.9	7.2	7.2	
48	7	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	7	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	7	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	7	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
52	7	PFPS・PFOA	0.00005													0.000005未満	
	7	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	mg/l
	7	気温		℃	7.9	16.6	19.4	29.7	22.5	28.7	15.3	7.5	1.7	-7.3	-2.2	1.2	℃
	7	水温		℃	10.0	14.0	17.0	22.0	25.0	20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	6.0	8.0	℃

番号	年度	検査項目 (外線)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	7	検査日			4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月9日	3月10日	
1	7	一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	7	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	7	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	7	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	7	セレン及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	7	鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	7	六価クロム化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	7	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	7	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満					mg/l
11	7	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.18						mg/l
12	7	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	7	砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	7	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	7	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	7	ジメチル-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	7	ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	7	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	7	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	7	ベンゼン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	7	塩素酸	0.6	mg/l		0.08	0.07				0.11	0.11					mg/l
22	7	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満					mg/l
23	7	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満					mg/l
24	7	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満					mg/l
25	7	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001	0.001未満				0.001未満	0.001未満					mg/l
26	7	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満					mg/l
27	7	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001	0.001未満				0.001未満	0.001未満					mg/l
28	7	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満					mg/l
29	7	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満					mg/l
30	7	ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満					mg/l
31	7	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満					mg/l
32	7	亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	7	7カドミウム及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	7	鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	7	銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	7	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							4.5						mg/l
37	7	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	7	塩化物イオン	200	mg/l	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	mg/l
39	7	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l							27.0						mg/l
40	7	蒸発残留物	500	mg/l							74						mg/l
41	7	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	7	ジエタノールアミン	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	7	2-メチルイソブチロール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	7	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満					mg/l
45	7	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	7	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	7	pH値	5.8~8.6		6.9	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.5	6.8	7.5	7.3	6.7	
48	7	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	7	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	7	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	7	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
52	7	PFPS・PFOA	0.00005														0.000005未満
	7	残留塩素		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	7	気温		℃	8.0	16.0	22.0	28.0	24.0	25.0	17.0	8.0	4.0	-6.0	-1.0	1.0	℃
	7	水温		℃	7.0	10.0	14.5	16.0	20.0	20.0	16.0	14.0	8.0	5.0	4.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (吉・其緒・山岸)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	7	検査日			4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月9日	3月10日	
1	7	一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	7	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	7	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	7	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	7	セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	7	鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	7	六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	7	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	7	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
11	7	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.18									mg/l
12	7	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.07									mg/l
13	7	砒素及びその化合物	1	mg/l		0.49		0.59		0.54		0.40					mg/l
14	7	四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	7	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	7	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	7	ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	7	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	7	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	7	ベンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	7	塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満		0.12		0.16		0.06未満					mg/l
22	7	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
23	7	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
24	7	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
25	7	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001		0.001未満		0.001未満		0.001					mg/l
26	7	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
27	7	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005		0.004		0.004		0.006					mg/l
28	7	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
29	7	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
30	7	ブromホルム	0.09	mg/l		0.004		0.004		0.004		0.005					mg/l
31	7	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
32	7	亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	7	アモニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	7	鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	7	銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	7	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				25.0									mg/l
37	7	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	7	塩化物イオン	200	mg/l	41.0	47.0	49.0	49.0	52.0	48.0	46.0	45.0	34.0	46.0	51.0	47.0	mg/l
39	7	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l				56.0									mg/l
40	7	蒸発残留物	500	mg/l		170		180		190		150					mg/l
41	7	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	7	ジエチルスルホン	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	7	2-メチルイソブチレート	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	7	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
45	7	フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	7	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	7	pH値	5.8~8.6		7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5	7.2	7	
48	7	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	7	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	7	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	度
51	7	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
52	7	PFPS・PFOA	0.00005													0.000005未満	
	7	残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	7	気温		℃	16.0	17.0	24.0	29.0	27.0	28.0	19.0	16.0	9.0	4.0	8.0	9.0	℃
	7	水温		℃	12.0	15.0	18.0	21.0	23.0	23.0	21.0	17.0	11.0	12.0	6.0	9.0	℃

番号	年度 検査項目 (瑞穂・瑞穂南部)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	検査日			4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月9日	3月10日	
1	7 一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	7 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	7 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	7 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	7 セン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	7 鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	7 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001								mg/l
8	7 六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	7 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	7 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			mg/l
11	7 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.46								mg/l
12	7 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.10								mg/l
13	7 砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	7 四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	7 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	7 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	7 ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	7 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	7 トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	7 ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	7 塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満		0.07			0.06未満			0.06未満			mg/l
22	7 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			mg/l
23	7 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			mg/l
24	7 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			mg/l
25	7 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001		0.001未満			0.001			0.001			mg/l
26	7 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			mg/l
27	7 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.002		0.001未満			0.002			0.001			mg/l
28	7 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			mg/l
29	7 ブromクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			mg/l
30	7 ブromホルム	0.09	mg/l		0.001		0.001未満			0.001			0.001未満			mg/l
31	7 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満			mg/l
32	7 亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	7 カドミウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	7 鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	7 銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	7 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					13.0								mg/l
37	7 マガネズウム及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	7 塩化物イオン	200	mg/l	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	mg/l
39	7 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l					45								mg/l
40	7 蒸発残留物	500	mg/l		130		140			140		140				mg/l
41	7 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	7 ジェオキシ	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	7 2-メチルイソブチレート	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	7 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満			mg/l
45	7 フォーメアル	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	7 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	7 pH値	5.8~8.6		7.2	7.6	7.5	7.3	7.3	6.9	7.6	7.5	7.0	7.5	7.4	7.2	
48	7 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	7 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	7 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	7 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
52	7 PFPS・PFOA	0.00005														0.000005未満
	7 残留塩素		mg/l	0.25	0.25	0.2	0.25	0.2	0.15	0.3	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25	mg/l
	7 気温		℃	8.1	18.2	19.6	29.8	22.7	28.2	15.4	8.4	1.8	-5.4	-2.8	1.1	℃
	7 水温		℃	12.0	16.0	19.0	23.0	24.0	25.0	20.0	16.0	13.0	10.0	10.0	10.5	℃

番号	年度	検査項目 (旭北部)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	7	検査日			4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月9日	3月10日	
1	7	一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	7	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	7	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l			0.0003未満										mg/l
4	7	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l			0.00005未満										mg/l
5	7	セレン及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
6	7	鉛及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
7	7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l			0.001										mg/l
8	7	六価クロム化合物	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
9	7	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			0.004未満										mg/l
10	7	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
11	7	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l			0.35										mg/l
12	7	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l			0.05未満										mg/l
13	7	砒素及びその化合物	1	mg/l			0.1未満										mg/l
14	7	四塩化炭素	0.002	mg/l			0.0002未満										mg/l
15	7	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
16	7	ジメチル-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			0.0002未満										mg/l
17	7	ジクロロメタン	0.02	mg/l			0.0002未満										mg/l
18	7	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
19	7	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
20	7	ベンゼン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
21	7	塩素酸	0.6	mg/l		0.06	0.07		0.09		0.10						mg/l
22	7	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
23	7	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
24	7	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
25	7	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満	0.001		0.001		0.001未満						mg/l
26	7	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
27	7	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満	0.001		0.001		0.001未満						mg/l
28	7	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
29	7	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
30	7	ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
31	7	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
32	7	亜鉛及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
33	7	チニウム及びその化合物	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
34	7	鉄及びその化合物	0.3	mg/l			0.01未満										mg/l
35	7	銅及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
36	7	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l			4.7										mg/l
37	7	マンガニン及びその化合物	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
38	7	塩化物イオン	200	mg/l	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7		mg/l
39	7	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l			31										mg/l
40	7	蒸発残留物	500	mg/l			84										mg/l
41	7	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
42	7	ジエチルシン	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
43	7	2-メチルイソブチレート	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
44	7	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
45	7	フェノール類	0.005	mg/l			0.0005未満										mg/l
46	7	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	7	pH値	5.8~8.6		7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.1	7.2	7.1	7.5	
48	7	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	7	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	7	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	7	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
52	7	PFPS・PFOA	0.00005													0.000005未満	
	7	残留塩素		mg/l	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l
	7	気温		℃	17.0	16.0	22.0	28.0	24.0	25.0	17.0	8.0	4.0	-6.0	-2.0	2.0	℃
	7	水温		℃	12.0	11.0	14.0	18.0	18.0	18.0	15.0	12.0	7.0	4.0	2.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目 (班尾)	基準値	単位	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	7	検査日			4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月9日	3月10日	
1	7	一般細菌	100	個/ml	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	個/ml
2	7	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	7	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	7	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	7	セレン及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	7	鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	7	六価クロム化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	7	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	7	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満				0.001未満				mg/l
11	7	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.44						mg/l
12	7	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	7	砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	7	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	7	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	7	ジメチル-2,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	7	ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	7	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	7	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	7	ベンゼン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	7	塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満			0.06		0.06未満		0.06未満				mg/l
22	7	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
23	7	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001		0.001未満				mg/l
24	7	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
25	7	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001			0.001		0.001未満		0.002				mg/l
26	7	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
27	7	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.003			0.002		0.001		0.004				mg/l
28	7	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
29	7	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
30	7	ブromホルム	0.09	mg/l		0.002			0.002		0.001未満		0.002				mg/l
31	7	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
32	7	亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	7	チタン及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	7	鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	7	銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	7	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							3.3						mg/l
37	7	マグネシウム及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	7	塩化物イオン	200	mg/l	4.4	5.1	5.3	4.9	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	47.0	51.0	49.0	mg/l
39	7	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300	mg/l							27.0						mg/l
40	7	蒸発残留物	500	mg/l							66						mg/l
41	7	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	7	ジエタノール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	7	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	7	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	7	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	7	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	7	pH値	5.8~8.6		7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.3	6.8	7.4	
48	7	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	7	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	7	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	度
51	7	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
52	7	PFPS・PFOA	0.00005													0.000005未満	
	7	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	mg/l
	7	気温		℃	15.0	21.0	23.0	29.0	27.0	28.0	21.0	18.0	11.0	7.0	9.0	12.0	℃
	7	水温		℃	14.0	16.0	19.0	24.0	26.0	24.0	22.0	17.0	12.0	12.0	12.0	10.0	℃