

年度	検査項目（外観西部）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジ'オキサン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン													mg/l
17	6 シ'クロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 シ'クロロ酢酸													mg/l
25	6 シ'プロモクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 プ'ロモ'クロロメタン													mg/l
30	6 プ'ロモホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデ'ヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネ'ン及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	3.7	3.9											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジ'ェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソ'ブチレ'ン													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	6.9	6.9											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.15	0.15											mg/l
	6 気温	0.0	10.0											℃
	6 水温	9.0	13.0											℃

年度	検査項目 (太田南部)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロキシベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 ジクロロ酢酸													mg/l
25	6 ジブromクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 ブromジメチルクロロメタン													mg/l
30	6 ブromホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	3.6	3.6											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.4	7.4											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	2.0	10.0											℃
	6 水温	5.0	12.0											℃

年度	検査項目（四様）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月13日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジ'オキサン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン													mg/l
17	6 シ'クロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 シ'クロロ酢酸													mg/l
25	6 シ'プロモクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 プ'ロモ'クロロメタン													mg/l
30	6 プ'ロモホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデ'ヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネ'ン及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	7.5	9.9											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジ'ェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソ'ブチレ'ン													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.6	7.4											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.1	0.1											mg/l
	6 気温	8.0	15.0											℃
	6 水温	9.0	14.0											℃

年度	検査項目 (中谷)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月13日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 硝酸素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロキシベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 ジクロロ酢酸													mg/l
25	6 ジブromクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 ブromジメチルクロロメタン													mg/l
30	6 ブromホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	3.9	3.7											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.4	7.2											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	5.0	8.0											℃
	6 水温	7.0	13.0											℃

番号	年度	検査項目（濁池）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6	検査日	休止中	休止中											
1	6	一般細菌													個／ml
2	6	大腸菌													
3	6	カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6	水銀及びその化合物													mg/l
5	6	セレン及びその化合物													mg/l
6	6	鉛及びその化合物													mg/l
7	6	ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6	六価クロム化合物													mg/l
9	6	亜硝酸態窒素													mg/l
10	6	シアニ化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6	フッ素及びその化合物													mg/l
13	6	硝酸素及びその化合物													mg/l
14	6	四塩化炭素													mg/l
15	6	1,4-ジニトロベンゼン													mg/l
16	6	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びビス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6	ジクロロメタン													mg/l
18	6	トリクロロエチレン													mg/l
19	6	トリクロロエチレン													mg/l
20	6	ベンゼン													mg/l
21	6	塩素酸													mg/l
22	6	クロロ酢酸													mg/l
23	6	クロロホルム													mg/l
24	6	ジクロロ酢酸													mg/l
25	6	ジブromクロロメタン													mg/l
26	6	臭素酸													mg/l
27	6	総トリハロメタン													mg/l
28	6	トリクロロ酢酸													mg/l
29	6	ブromジクロロメタン													mg/l
30	6	ブromホルム													mg/l
31	6	ホルムアルデヒド													mg/l
32	6	亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6	アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6	鉄及びその化合物													mg/l
35	6	銅及びその化合物													mg/l
36	6	ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6	マンガン及びその化合物													mg/l
38	6	塩化物イオン													mg/l
39	6	カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6	蒸発残留物													mg/l
41	6	陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6	ジエタニル													mg/l
43	6	2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6	非イオン界面活性剤													mg/l
45	6	フェノール類													mg/l
46	6	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）													mg/l
47	6	pH値													
48	6	味													
49	6	臭気													
50	6	色度													度
51	6	濁度													度
	6	残留塩素													mg/l
	6	気温													℃
	6	水温													℃

年度	検査項目 (三郷 (旭))	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジ'オキサン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン													mg/l
17	6 シ'クロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 シ'クロ酢酸													mg/l
25	6 シ'プロモクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロ酢酸													mg/l
29	6 ブ'ロモ'クロロメタン													mg/l
30	6 ブ'ロモホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデ'ヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マンガン及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	3.7	3.7											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジ'ェオキシン													mg/l
43	6 2-メチルイソ'ブチ'オール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.4	7.6											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.3	0.3											mg/l
	6 気温	3.0	7.0											℃
	6 水温	6.0	12.0											℃

年度	検査項目（瑞穂南部（丸山））	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 シクロヘキサン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸		0.13											mg/l
22	6 クロロ酢酸		0.002未満											mg/l
23	6 クロロホルム		0.001未満											mg/l
24	6 シクロ酢酸		0.002未満											mg/l
25	6 シクロヘキサメチル		0.002											mg/l
26	6 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	6 総トリハロメタン		0.003											mg/l
28	6 トリクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
29	6 ブロモシクロヘキサン		0.001未満											mg/l
30	6 ブロモホルム		0.001											mg/l
31	6 ホルムアルデヒド		0.005未満											mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マンガン及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	6.8	6.9											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物		150											mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジエタノール													mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	6.8	7.4											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.13	0.13											mg/l
	6 気温	7.0	10.0											℃
	6 水温	12.3	12.3											℃

番号	年度	検査項目（開示）	検査日	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6	検査日	4月8日	5月7日												
1	6	一般細菌		0	0											個／ml
2	6	大腸菌		陰性	陰性											
3	6	カドミウム及びその化合物														mg/l
4	6	水銀及びその化合物														mg/l
5	6	セレン及びその化合物														mg/l
6	6	鉛及びその化合物														mg/l
7	6	ヒ素及びその化合物														mg/l
8	6	六価クロム化合物														mg/l
9	6	亜硝酸態窒素														mg/l
10	6	シアニ化合物イオン及び塩化シアン			0.001未満											mg/l
11	6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														mg/l
12	6	フッ素及びその化合物														mg/l
13	6	硝酸素及びその化合物														mg/l
14	6	四塩化炭素														mg/l
15	6	1,4-ジニトロベンゼン														mg/l
16	6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン														mg/l
17	6	ジクロロメタン														mg/l
18	6	テトラクロロエチレン														mg/l
19	6	トリクロロエチレン														mg/l
20	6	ベンゼン														mg/l
21	6	塩素酸			0.32											mg/l
22	6	クロロ酢酸			0.002未満											mg/l
23	6	クロロホルム			0.001未満											mg/l
24	6	ジクロロ酢酸			0.002未満											mg/l
25	6	ジフルオロモノクロロメタン			0.002											mg/l
26	6	臭素酸			0.001未満											mg/l
27	6	総トリハロメタン			0.003											mg/l
28	6	トリクロロ酢酸			0.002未満											mg/l
29	6	ブロモジクロロメタン			0.001未満											mg/l
30	6	ブロモホルム			0.001											mg/l
31	6	ホルムアルデヒド			0.005未満											mg/l
32	6	亜鉛及びその化合物														mg/l
33	6	アルミニウム及びその化合物														mg/l
34	6	鉄及びその化合物														mg/l
35	6	銅及びその化合物														mg/l
36	6	ナトリウム及びその化合物														mg/l
37	6	マンガン及びその化合物														mg/l
38	6	塩化物イオン			6.9											mg/l
39	6	カルシウム、マグネシウム等（硬度）														mg/l
40	6	蒸発残留物			140											mg/l
41	6	陰イオン界面活性剤														mg/l
42	6	ジエタノール														mg/l
43	6	2-メチルイソブチルアルコール														mg/l
44	6	非イオン界面活性剤			0.005未満											mg/l
45	6	フェノール類														mg/l
46	6	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）			0.2未満											mg/l
47	6	pH値			7.2											
48	6	味			異常なし											
49	6	臭気			異常なし											
50	6	色度			0.5未満											度
51	6	濁度			0.1未満											度
	6	残留塩素			0.2											mg/l
	6	気温			9.0											℃
	6	水温			10.0											℃

年度	検査項目 (神戸)	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸		0.16											mg/l
22	6 クロロ酢酸		0.002未満											mg/l
23	6 クロロホルム		0.001未満											mg/l
24	6 ジクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
25	6 シンプロモクロロメタン		0.001未満											mg/l
26	6 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	6 総トリハロメタン		0.001未満											mg/l
28	6 トリクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
29	6 ブロモジクロロメタン		0.001未満											mg/l
30	6 ブロモホルム		0.001未満											mg/l
31	6 ホルムアルデヒド		0.005未満											mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マンガン及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	4.4	4.3											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物		110											mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.4	7.4											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	1.8	0.5未満											度
51	6 濁度	0.2	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	8.0	12.0											℃
	6 水温	7.0	12.0											℃

年度	検査項目（修沢）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月15日	5月13日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジ'オキサン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン													mg/l
17	6 シ'クロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 シ'クロロ酢酸													mg/l
25	6 シ'プロモクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 プ'ロモ'クロロメタン													mg/l
30	6 プ'ロモホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデ'ヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネ'ン及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	4.6	4.4											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジ'ェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソ'ホ'ルネール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.3	7.3											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.25	0.3											mg/l
	6 気温	6.1	14.9											℃
	6 水温	11.0	15.0											℃

年度	検査項目 (小書)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	6 検査日	4月15日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 硝酸素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 ジクロロ酢酸													mg/l
25	6 ジブromクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 ブromジメチルクロロメタン													mg/l
30	6 ブromホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	4.6	4.4											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシン													mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.4	7.4											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	1.6	0.9											度
51	6 濁度	0.2	0.1											度
	6 残留塩素	0.1	0.1											mg/l
	6 気温	11.0	10.0											℃
	6 水温	10.0	10.0											℃

年度	検査項目（北端）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 硝酸素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロキシ													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 ジクロロ酢酸													mg/l
25	6 ジブromクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 ブromジメチルクロロメタン													mg/l
30	6 ブromホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	6.1	5.6											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.2	7.3											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	2.0	10.0											℃
	6 水温	8.0	12.0											℃

年度	検査項目（三郷（太田））	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸		0.09											mg/l
22	6 クロロ酢酸		0.002未満											mg/l
23	6 クロロホルム		0.001未満											mg/l
24	6 ジクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
25	6 シュウロモクロロメタン		0.001未満											mg/l
26	6 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	6 総トリハロメタン		0.001未満											mg/l
28	6 トリクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
29	6 ブロモジクロロメタン		0.001未満											mg/l
30	6 ブロモホルム		0.001未満											mg/l
31	6 ホルムアルデヒド		0.005未満											mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	3.6	3.6											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソブチレート													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	6.6	7.0											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	6.0	11.0											℃
	6 水温	3.0	5.0											℃

年度	検査項目（ 温井 ）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	1	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	6 水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	6 セレン及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	6 鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	6 六価クロム化合物		0.002未満											mg/l
9	6 亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	6 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1未満											mg/l
12	6 フッ素及びその化合物		0.08											mg/l
13	6 鈉素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	6 四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン		0.005未満											mg/l
16	6 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
17	6 ジクロロメタン		0.0002未満											mg/l
18	6 テトラクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
19	6 トリクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
20	6 ベンゼン		0.0002未満											mg/l
21	6 塩素酸		0.11											mg/l
22	6 クロロ酢酸		0.002未満											mg/l
23	6 クロロホルム		0.001未満											mg/l
24	6 ジクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
25	6 ジブロモクロロメタン		0.001未満											mg/l
26	6 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	6 総トリハロメタン		0.001未満											mg/l
28	6 トリクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
29	6 ブロモジクロロメタン		0.001未満											mg/l
30	6 ブロモホルム		0.001未満											mg/l
31	6 ホルムアルデヒド		0.005未満											mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	6 鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	6 銅及びその化合物		0.01未満											mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物		4.3											mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	6 塩化物イオン	3.6	3.6											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		22											mg/l
40	6 蒸発残留物		76											mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	6 ジェオキシン		0.000001未満											mg/l
43	6 2-メルカプトベンゾール		0.000001未満											mg/l
44	6 非イオン界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	6 フェノール類		0.0005未満											mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.4	7.3											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	12.1	13.3											℃
	6 水温	7.3	8.9											℃

年度	検査項目（上掲）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月9日	5月7日											3月3日
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジ'オキサン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン													mg/l
17	6 ジ'クロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 ジ'クロロ酢酸													mg/l
25	6 シ'プロモクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 プ'ロモ'クロロメタン													mg/l
30	6 プ'ロモホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデ'ヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネ'シウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	4.7	3.8											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジ'ェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソ'ブチレ'ン													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	6.8	7.5											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.4											mg/l
	6 気温	14.0	12.0											℃
	6 水温	10.0	13.0											℃

年度	検査項目（下掲）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		8.1											mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジ'オキサン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン													mg/l
17	6 シ'クロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸		0.12											mg/l
22	6 クロロ酢酸		0.002未満											mg/l
23	6 クロロホルム		0.001未満											mg/l
24	6 シ'クロ酢酸		0.002未満											mg/l
25	6 シ'プロモクロロメタン		0.001											mg/l
26	6 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	6 総トリハロメタン		0.003											mg/l
28	6 トリクロ酢酸		0.002未満											mg/l
29	6 プ'ロモ'クロロメタン		0.001未満											mg/l
30	6 プ'ロモホルム		0.002											mg/l
31	6 ホルムアルデ'ヒド'		0.005未満											mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネ'シウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	5.8	5.6											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物		110											mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェノキシム													mg/l
43	6 2-メチルイソ'ブチレ'ン													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	6.6	6.8											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	9.0	14.0											℃
	6 水温	6.0	12.0											℃

年度	検査項目（濃度）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロキシベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 ジクロロ酢酸													mg/l
25	6 ジブromクロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 ブromジブromクロロメタン													mg/l
30	6 ブromホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	3.9	4.0											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.5	7.5											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	9.3	14.6											℃
	6 水温	6.1	7.6											℃

年度	検査項目 (橋山)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	10											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	6 水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	6 セレン及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	6 鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	6 六価クロム化合物		0.002未満											mg/l
9	6 亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.31											mg/l
12	6 フッ素及びその化合物		0.05未満											mg/l
13	6 鈉素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	6 四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	6 1,4-ジニトロキシゲン		0.005未満											mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
17	6 シクロロメタン		0.0002未満											mg/l
18	6 テトラクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
19	6 トリクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
20	6 ベンゼン		0.0002未満											mg/l
21	6 塩素酸		0.08											mg/l
22	6 クロロ酢酸		0.002未満											mg/l
23	6 クロロホルム		0.001											mg/l
24	6 シクロ酢酸		0.002未満											mg/l
25	6 シクロクロロメタン		0.002											mg/l
26	6 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	6 総トリハロメタン		0.003											mg/l
28	6 トリクロ酢酸		0.002未満											mg/l
29	6 ブロモシクロロメタン		0.001未満											mg/l
30	6 ブロモホルム		0.001											mg/l
31	6 ホルムアルデヒド		0.005未満											mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	6 鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	6 銅及びその化合物		0.01											mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物		3.3											mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	6 塩化物イオン	4.8	4.2											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		13											mg/l
40	6 蒸発残留物		36											mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	6 シェオキシ		0.000001未満											mg/l
43	6 2-メチルイソブチレート		0.000001未満											mg/l
44	6 非イオン界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	6 フェノール類		0.0005未満											mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.2	7.0											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.1	0.1											mg/l
	6 気温	4.0	10.0											℃
	6 水温	5.0	9.0											℃

年度	検査項目	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
6	検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	6 水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	6 セレン及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	6 鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	6 六価クロム化合物		0.002未満											mg/l
9	6 亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	6 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.17											mg/l
12	6 フッ素及びその化合物		0.06											mg/l
13	6 鈉素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	6 四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	6 1,4-ジニトロキシゲン		0.005未満											mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
17	6 シクロメタン		0.0002未満											mg/l
18	6 テトラクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
19	6 トリクロロエチレン		0.0002未満											mg/l
20	6 ベンゼン		0.0002未満											mg/l
21	6 塩素酸		0.06											mg/l
22	6 クロロ酢酸		0.002未満											mg/l
23	6 クロロホルム		0.001未満											mg/l
24	6 シクロ酢酸		0.002未満											mg/l
25	6 シクロクロロメタン		0.001未満											mg/l
26	6 臭素酸		0.001未満											mg/l
27	6 総トリハロメタン		0.001未満											mg/l
28	6 トリクロロ酢酸		0.002未満											mg/l
29	6 ブロモシクロロメタン		0.001未満											mg/l
30	6 ブロモホルム		0.001未満											mg/l
31	6 ホルムアルデヒド		0.005未満											mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	6 鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	6 銅及びその化合物		0.01未満											mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物		3.8											mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	6 塩化物イオン	4.0	4.1											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		24											mg/l
40	6 蒸発残留物		64											mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	6 シェオキシ		0.000001未満											mg/l
43	6 2-メチルイソブチレート		0.000001未満											mg/l
44	6 非イオン界面活性剤		0.005未満											mg/l
45	6 フェノール類		0.0005未満											mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.5	7.4											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.2	0.2											mg/l
	6 気温	2.0	9.9											℃
	6 水温	6.2	10.3											℃

年度	検査項目（羽広山）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	6 検査日	4月8日	5月7日											
1	6 一般細菌	0	0											個／ml
2	6 大腸菌	陰性	陰性											
3	6 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	6 水銀及びその化合物													mg/l
5	6 セレン及びその化合物													mg/l
6	6 鉛及びその化合物													mg/l
7	6 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	6 六価クロム化合物													mg/l
9	6 亜硝酸態窒素													mg/l
10	6 シアン化物イオン及び塩化シアン													mg/l
11	6 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	6 フッ素及びその化合物													mg/l
13	6 砒素及びその化合物													mg/l
14	6 四塩化炭素													mg/l
15	6 1,4-ジニトロベンゼン													mg/l
16	6 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	6 ジクロロメタン													mg/l
18	6 テトラクロロエチレン													mg/l
19	6 トリクロロエチレン													mg/l
20	6 ベンゼン													mg/l
21	6 塩素酸													mg/l
22	6 クロロ酢酸													mg/l
23	6 クロロホルム													mg/l
24	6 ジクロロ酢酸													mg/l
25	6 シュウ酸クロロメタン													mg/l
26	6 臭素酸													mg/l
27	6 総トリハロメタン													mg/l
28	6 トリクロロ酢酸													mg/l
29	6 ブロモクロロメタン													mg/l
30	6 ブロモホルム													mg/l
31	6 ホルムアルデヒド													mg/l
32	6 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	6 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	6 鉄及びその化合物													mg/l
35	6 銅及びその化合物													mg/l
36	6 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	6 マグネシウム及びその化合物													mg/l
38	6 塩化物イオン	3.6	3.7											mg/l
39	6 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	6 蒸発残留物													mg/l
41	6 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	6 ジェオキシ													mg/l
43	6 2-メチルイソブチレート													mg/l
44	6 非イオン界面活性剤													mg/l
45	6 フェノール類													mg/l
46	6 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満											mg/l
47	6 pH値	7.4	7.5											
48	6 味	異常なし	異常なし											
49	6 臭気	異常なし	異常なし											
50	6 色度	0.5未満	0.5未満											度
51	6 濁度	0.1未満	0.1未満											度
	6 残留塩素	0.3	0.3											mg/l
	6 気温	5.5	10.0											℃
	6 水温	6.5	9.0											℃