

[illegible]

[illegible]

年度	検査項目（四郷）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	8 検査日	4月7日	5月7日	6月2日	7月7日									
1	8 一般細菌	0	0	0	0									個／ml
2	8 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 鉛、ミタム及びその化合物													mg/l
4	8 水銀及びその化合物													mg/l
5	8 セレン及びその化合物													mg/l
6	8 鉛及びその化合物													mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8 六価クロム化合物													mg/l
9	8 亜硝酸態窒素													mg/l
10	8 シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.001未満										mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8 フッ素及びその化合物													mg/l
13	8 砒素及びその化合物													mg/l
14	8 四塩化炭素													mg/l
15	8 1,4-ジクロロベンゼン													mg/l
16	8 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17	8 ジクロロメタン													mg/l
18	8 テトラクロロエチレン													mg/l
19	8 トリクロロエチレン													mg/l
20	8 ベンゼン													mg/l
21	8 塩素酸			0.08										mg/l
22	8 クロロ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8 クロロホルム			0.001未満										mg/l
24	8 ジクロロ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8 ジクロロメタノール			0.001未満										mg/l
26	8 臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8 総トリハロメタン			0.003										mg/l
28	8 トリクロロ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8 ブロモシクロロメタン			0.001未満										mg/l
30	8 ブロモホルム			0.003										mg/l
31	8 ホルムアルデヒド			0.005未満										mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8 マンガン及びその化合物													mg/l
34	8 鉄及びその化合物													mg/l
35	8 銅及びその化合物													mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	8 カドミウム及びその化合物													mg/l
38	8 塩化物イオン	8.5	9.4	9.7	9.1									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	8 蒸発残留物													mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	8 ジェオスミン													mg/l
43	8 2-メチルイソブチルアルコール													mg/l
44	8 非イオン界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8 フェノール類													mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8 pH値	7.4	7.5	7.5	7.4									
48	8 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8 残留塩素	0.1	0.1	0.1	0.1									mg/l
	8 気温	11.0	17.0	20.0	24.0									℃
	8 水温	12.0	15.0	19.0	20.0									℃

[illegible]

[illegible]

年度	検査項目 (関況)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	8 一般細菌 検査日	4月7日	5月7日	6月2日	7月7日									個／ml
1	8 一般細菌	0	0	0	0									
2	8 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 カドミウム及びその化合物				0.0003未満									mg/l
4	8 水銀及びその化合物				0.00005未満									mg/l
5	8 セレン及びその化合物				0.001未満									mg/l
6	8 鉛及びその化合物				0.001未満									mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物				0.001									mg/l
8	8 六価クロム化合物				0.002未満									mg/l
9	8 亜硝酸態窒素				0.004未満									mg/l
10	8 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)		0.001未満		0.001未満									mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.47									mg/l
12	8 フッ素及びその化合物				0.09									mg/l
13	8 砒素及びその化合物				0.1未満									mg/l
14	8 四塩化炭素				0.0002未満									mg/l
15	8 1,4-ジニトロベンゼン				0.005未満									mg/l
16	8 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0002未満									mg/l
17	8 ジクロロメタン				0.0002未満									mg/l
18	8 テトラクロロエチレン				0.0002未満									mg/l
19	8 トリクロロエチレン				0.0002未満									mg/l
20	8 ヘンゼン				0.0002未満									mg/l
21	8 塩素酸		0.06未満		0.06									mg/l
22	8 クロロ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
23	8 クロロホルム		0.001未満		0.001未満									mg/l
24	8 ジクロロ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
25	8 ジブromクロロメタン		0.001		0.001									mg/l
26	8 臭素酸		0.001未満		0.001未満									mg/l
27	8 総トリハロメタン		0.002		0.001									mg/l
28	8 トリクロロ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
29	8 ブロモシクロメタン		0.001未満		0.001未満									mg/l
30	8 ブロモホルム		0.001		0.001未満									mg/l
31	8 ホルムアルデヒド		0.005未満		0.005未満									mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物				0.01未満									mg/l
33	8 アルミニウム及びその化合物				0.02未満									mg/l
34	8 鉄及びその化合物				0.01未満									mg/l
35	8 銅及びその化合物				0.01未満									mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物				14.0									mg/l
37	8 マンガン及びその化合物				0.005未満									mg/l
38	8 塩化物イオン	6.7	6.7	6.6	6.6									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)				55									mg/l
40	8 蒸発残留物		130		140									mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤				0.02未満									mg/l
42	8 ジエタノール				0.000001未満									mg/l
43	8 2-メチルイソブチルアルコール				0.000001未満									mg/l
44	8 非イオン界面活性剤		0.005未満		0.005未満									mg/l
45	8 フェノール類				0.0005未満									mg/l
46	8 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8 pH値	6.9	7.3	7.2	7.2									
48	8 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFOS・PFOA		0.000005未満		0.000005未満									
	8 残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.15									mg/l
	8 気温	11.0	14.0	20.0	22.0									℃
	8 水温	11.0	15.0	20.0	22.0									℃

[illegible]

[illegible]

番号	年度	検査項目（北端）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
		8 一般細菌 検査日	4月7日	5月7日	6月2日	7月7日									個／ml
1		8 一般細菌	0	0	0	0									
2		8 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									
3		8 カドミウム及びその化合物													mg/l
4		8 水銀及びその化合物													mg/l
5		8 セレン及びその化合物													mg/l
6		8 鉛及びその化合物													mg/l
7		8 ヒ素及びその化合物													mg/l
8		8 六価クロム化合物													mg/l
9		8 亜硝酸態窒素													mg/l
10		8 シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満									mg/l
11		8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12		8 フッ素及びその化合物													mg/l
13		8 砒素及びその化合物													mg/l
14		8 四塩化炭素													mg/l
15		8 1,4-ジニトロナフthalen													mg/l
16		8 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													mg/l
17		8 ジクロロメタン													mg/l
18		8 テトラクロロエチレン													mg/l
19		8 トリクロロエチレン													mg/l
20		8 ベンゼン													mg/l
21		8 塩素酸				0.06									mg/l
22		8 クロロ酢酸				0.002未満									mg/l
23		8 クロロホルム				0.001未満									mg/l
24		8 ジクロロ酢酸				0.002未満									mg/l
25		8 ジブromoklorometan				0.001									mg/l
26		8 臭素酸				0.001未満									mg/l
27		8 総トリハロメタン				0.001									mg/l
28		8 トリクロロ酢酸				0.002未満									mg/l
29		8 ブromodijetklorometan				0.001未満									mg/l
30		8 ブromotoluene				0.001未満									mg/l
31		8 toluenedinitrotoluen				0.005未満									mg/l
32		8 亜鉛及びその化合物													mg/l
33		8 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34		8 鉄及びその化合物													mg/l
35		8 銅及びその化合物													mg/l
36		8 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37		8 マンガン及びその化合物													mg/l
38		8 塩化物イオン	5.9	5.4	5.8	5.9									mg/l
39		8 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40		8 蒸発残留物				120									mg/l
41		8 陰イオン界面活性剤													mg/l
42		8 ジェオキシン													mg/l
43		8 2-メチルイソボルネオール													mg/l
44		8 非イオン界面活性剤				0.005未満									mg/l
45		8 フェノール類													mg/l
46		8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47		8 pH値	7.0	7.2	7.6	7.4									
48		8 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49		8 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50		8 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51		8 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52		8 PFOS・PFOA				0.000005未満									
		8 残留塩素	0.2	0.2	0.20	0.2									mg/l
		8 気温	9.0	10.0	18.0	20.0									℃
		8 水温	12.0	14.0	18.0	21.0									℃

[illegible]

番号	年度	検査項目（温井）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日	7月7日									
1	8	一般細菌	0	0	0	0									個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	8	水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	8	ﾚﾝｼﾞ及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	8	鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	8	六価ｸﾛﾓ化合物		0.002未満											mg/l
9	8	亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満		0.001未満									mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1											mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物		0.05未満											mg/l
13	8	砒素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	8	四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	8	1,4-ｼﾞ'ｷﾅﾝ		0.005未満											mg/l
16	8	ｼｽｰ1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
17	8	ｼﾞ'ｸﾛﾛﾓﾀﾞﾝ		0.0002未満											mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
20	8	ﾍﾞﾝゼﾝ		0.0002未満											mg/l
21	8	塩素酸		0.1		0.10									mg/l
22	8	ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
23	8	ｸﾛﾛﾌｫﾙﾐﾄﾞ		0.001未満		0.001未満									mg/l
24	8	ｼﾞ'ｸﾛﾛ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
25	8	ｼﾞ'ﾌﾟﾛﾁｸﾛﾛﾓﾀﾞﾝ		0.001未満		0.001未満									mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満		0.001未満									mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾓﾀﾞﾝ		0.001未満		0.001未満									mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
29	8	ﾌﾟﾛﾓｼﾞ'ｸﾛﾛﾓﾀﾞﾝ		0.001未満		0.001未満									mg/l
30	8	ﾌﾟﾛﾓﾌｫﾙﾐﾄﾞ		0.001未満		0.001未満									mg/l
31	8	ﾌｫﾙﾌｪﾙﾏﾃﾞｰﾄﾞ		0.005未満		0.005未満									mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	8	鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	8	銅及びその化合物		0.01未満											mg/l
36	8	ナトリウム及びその化合物		4.7											mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	8	塩化物イオン	3.6	3.5	3.6	3.5									mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）		23											mg/l
40	8	蒸発残留物		58											mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	8	ｼﾞ'ｴｯﾂｼﾝ		0.000001未満											mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲﾅﾌﾞﾙﾈｰﾙ		0.000001未満											mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満		0.005未満									mg/l
45	8	ﾌｪﾉｰﾙ類		0.0005未満											mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8	pH値	7.4	7.2	7.4	7.5									
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8	PFOS・PFOA		0.000005未満		0.000005未満									
	8	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2									mg/l
	8	気温	13.9	16.0	20.9	21.7									℃
	8	水温	8.3	9.2	10.7	11.7									℃

[illegible]

年度	検査項目 (様式)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	8 検査日	4月7日	5月7日	6月2日	7月7日									
1	8 一般細菌	0	0	0	0									個／ml
2	8 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 カドミウム及びその化合物													mg/l
4	8 水銀及びその化合物													mg/l
5	8 セレン及びその化合物													mg/l
6	8 鉛及びその化合物													mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物													mg/l
8	8 六価クロム化合物													mg/l
9	8 亜硝酸態窒素													mg/l
10	8 シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.001未満										mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													mg/l
12	8 フッ素及びその化合物													mg/l
13	8 砒素及びその化合物													mg/l
14	8 四塩化炭素													mg/l
15	8 1,4-ジ'オキベン													mg/l
16	8 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン													mg/l
17	8 ジ'クロロメタン													mg/l
18	8 テトラクロロエチレン													mg/l
19	8 トリクロロエチレン													mg/l
20	8 ベンゼン													mg/l
21	8 塩素酸			0.09										mg/l
22	8 クロロ酢酸			0.002未満										mg/l
23	8 クロロホルム			0.001未満										mg/l
24	8 ジ'クロロ酢酸			0.002未満										mg/l
25	8 ジ'プロモクロロメタン			0.002										mg/l
26	8 臭素酸			0.001未満										mg/l
27	8 総トリハロメタン			0.004										mg/l
28	8 トリクロロ酢酸			0.002未満										mg/l
29	8 ブ'ロモジ'クロロメタン			0.001										mg/l
30	8 ブ'ロモホルム			0.001										mg/l
31	8 ホルムアルデ'ヒド'			0.005未満										mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物													mg/l
33	8 アルミニウム及びその化合物													mg/l
34	8 鉄及びその化合物													mg/l
35	8 銅及びその化合物													mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物													mg/l
37	8 マンガン及びその化合物													mg/l
38	8 塩化物イオン	3.9	3.8	3.9	3.9									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/l
40	8 蒸発残留物			130										mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤													mg/l
42	8 ジ'エタノール													mg/l
43	8 2-メチルイソ'ブ'ルネオール													mg/l
44	8 非イオン界面活性剤			0.005未満										mg/l
45	8 フェノール類													mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8 p H値	7.3	7.4	7.3	7.4									
48	8 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFOS・PFOA			0.000005未満										
	8 残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2									mg/l
	8 気温	14.7	17.0	21.7	23.6									℃
	8 水温	6.2	9.0	12.0	13.7									℃

[illegible]

番号	年度	検査項目（西大滝）	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日	7月7日									
1	8	一般細菌	0	0	0	0									個／ml
2	8	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.0003未満											mg/l
4	8	水銀及びその化合物		0.00005未満											mg/l
5	8	ﾍﾟﾝｼﾝ及びその化合物		0.001未満											mg/l
6	8	鉛及びその化合物		0.001未満											mg/l
7	8	ヒ素及びその化合物		0.001未満											mg/l
8	8	六価ｸﾛﾓ化合物		0.002未満											mg/l
9	8	亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/l
10	8	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.001未満		0.001未満									mg/l
11	8	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.17											mg/l
12	8	ﾌｯ素及びその化合物		0.05未満											mg/l
13	8	砒素及びその化合物		0.1未満											mg/l
14	8	四塩化炭素		0.0002未満											mg/l
15	8	1,4-ｼﾞﾝｷﾞｷｻﾝ		0.005未満											mg/l
16	8	ｼｽｰ1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛｴﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
17	8	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾓﾀﾞﾝ		0.0002未満											mg/l
18	8	ﾃﾄﾗｸﾞﾛﾛｴﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
19	8	ﾄﾘｸﾞﾛﾛｴﾚﾝ		0.0002未満											mg/l
20	8	ﾎﾞﾝｾﾞﾝ		0.0002未満											mg/l
21	8	塩素酸		0.15		0.06									mg/l
22	8	ｸﾞﾛﾛ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
23	8	ｸﾞﾛﾛﾖﾙﾑ		0.001未満		0.001未満									mg/l
24	8	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
25	8	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾞﾛﾛﾓﾀﾞﾝ		0.001		0.001									mg/l
26	8	臭素酸		0.001未満		0.001未満									mg/l
27	8	総ﾄﾘﾊﾛﾓﾀﾞﾝ		0.002		0.001									mg/l
28	8	ﾄﾘｸﾞﾛﾛ酢酸		0.002未満		0.002未満									mg/l
29	8	ﾌﾞﾛﾓｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾓﾀﾞﾝ		0.001未満		0.001未満									mg/l
30	8	ﾌﾞﾛﾓﾖﾙﾑ		0.001		0.001未満									mg/l
31	8	ﾖﾙﾑｱﾙﾃﾞｲﾄﾞ		0.005未満		0.005未満									mg/l
32	8	亜鉛及びその化合物		0.01未満											mg/l
33	8	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.02未満											mg/l
34	8	鉄及びその化合物		0.01未満											mg/l
35	8	銅及びその化合物		0.01											mg/l
36	8	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		3.3											mg/l
37	8	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.005未満											mg/l
38	8	塩化物ｲｵﾝ	4.1	3.7	4.2	4.1									mg/l
39	8	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）		12											mg/l
40	8	蒸発残留物		28											mg/l
41	8	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.02未満											mg/l
42	8	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ		0.000001未満											mg/l
43	8	2-ﾒﾁﾙｲﾅﾌﾞﾙﾈｰﾙ		0.000001未満											mg/l
44	8	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.005未満		0.005未満									mg/l
45	8	ﾌｴﾉｰﾙ類		0.0005未満											mg/l
46	8	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									mg/l
47	8	pH値	7.4	7.1	7.1	7.2									
48	8	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8	濁度	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満									度
52	8	PFOS・PFOA		0.000005未満		0.000005未満									
	8	残留塩素	0.1	0.1	0.1	0.1									mg/l
	8	気温	11.0	13.3	18.4	21.2									℃
	8	水温	8.4	12.1	16.4	19.1									℃

年度	検査項目	(羽広山)	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	単位
番号	8	検査日	4月7日	5月7日	6月2日	7月7日									
1	8 一般細菌		0	0	0	0									個／ml
2	8 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性									
3	8 おどろみ及びその化合物				0.0003未満										mg/l
4	8 水銀及びその化合物				0.00005未満										mg/l
5	8 セレン及びその化合物				0.001未満										mg/l
6	8 鉛及びその化合物				0.001未満										mg/l
7	8 ヒ素及びその化合物				0.001未満										mg/l
8	8 六価クロム化合物				0.002未満										mg/l
9	8 亜硝酸態窒素				0.004未満										mg/l
10	8 シアン化合物イオン及び塩化シアン				0.001未満	0.001未満									mg/l
11	8 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.1未満										mg/l
12	8 フッ素及びその化合物				0.05未満										mg/l
13	8 砒素及びその化合物				0.1未満										mg/l
14	8 四塩化炭素				0.0002未満										mg/l
15	8 1,4-ジクロロベンゼン				0.005未満										mg/l
16	8 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0002未満										mg/l
17	8 ジクロロメタン				0.0002未満										mg/l
18	8 テトラクロロエチレン				0.0002未満										mg/l
19	8 トリクロロエチレン				0.0002未満										mg/l
20	8 ペンゼン				0.0002未満										mg/l
21	8 塩素酸				0.10	0.10									mg/l
22	8 クロロ酢酸				0.002未満	0.002未満									mg/l
23	8 クロロホルム				0.001未満	0.001未満									mg/l
24	8 ジクロロ酢酸				0.002未満	0.002未満									mg/l
25	8 ジクロロメタノール				0.001未満	0.001									mg/l
26	8 臭素酸				0.001未満	0.001未満									mg/l
27	8 総トリハロメタン				0.001未満	0.001									mg/l
28	8 トリクロロ酢酸				0.002未満	0.002未満									mg/l
29	8 ブロムクロロメタン				0.001未満	0.001未満									mg/l
30	8 ブロモホルム				0.001未満	0.001未満									mg/l
31	8 ホルムアルデヒド				0.005未満	0.005未満									mg/l
32	8 亜鉛及びその化合物				0.01未満										mg/l
33	8 マンガン及びその化合物				0.02										mg/l
34	8 鉄及びその化合物				0.01										mg/l
35	8 銅及びその化合物				0.01未満										mg/l
36	8 ナトリウム及びその化合物				4.4										mg/l
37	8 カドミウム及びその化合物				0.005未満										mg/l
38	8 塩化物イオン		3.6	3.5	3.6	3.5									mg/l
39	8 カルシウム、マグネシウム等（硬度）				23										mg/l
40	8 蒸発残留物				74										mg/l
41	8 陰イオン界面活性剤				0.02未満										mg/l
42	8 シェットマン				0.000001未満										mg/l
43	8 2-メチルイソブチルアルコール				0.000001未満										mg/l
44	8 非イオン界面活性剤				0.005未満	0.005未満									mg/l
45	8 フェノール類				0.0005未満										mg/l
46	8 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）		0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2									mg/l
47	8 pH値		7.4	7.6	7.3	7.6									
48	8 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	8 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	8 色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									度
51	8 濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									度
52	8 PFOS・PFOA				0.000005未満	0.000005未満									
	8 残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.3									mg/l
	8 気温		10.0	12.0	18.0	20.0									℃
	8 水温		9.0	12.0	17.0	18.5									℃