

番号	年度	検査項目 (太田北部)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3	検査日			4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満	0.00005未満						mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	3	亜硝酸窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	0.001未満			0.001未満			mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.16							mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.05未満							mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.06		0.06		0.06未満			mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001		0.001		0.001			mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.002		0.002		0.003			mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満			0.001		0.001		0.002			mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.06							mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l						0.03							mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						5.3							mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	4.2	4.2	4.3	6.0	5.5	4.7	4.2	3.9	4.9	8.1	6.4	7.7	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l						35							mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l			82			96		92		100			mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l						0.00001未満							mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	mg/l
	3	気温		℃	17.0	18.0	26.0	30.0	23.0	18.0	17.0	14.0	-2.0	2.0	-3.0	1.0	℃
	3	水温		℃	10.0	17.0	21.0	24.0	15.0	22.5	21.0	15.0	9.0	6.0	6.0	4.0	℃

番号	年度	検査項目 (外観)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
	3	検査日			4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	3	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	3	ﾋ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	3	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	3	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.13						mg/l
12	3	ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	3	1,4-ｼﾞﾝｸﾞｵｷｬﾝ	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	3	ｼｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛｴ	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	3	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾓﾀﾝ	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	3	ﾃﾄﾗｸﾞﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	3	ﾄﾘｸﾞﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	3	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満	0.06未満			0.06	0.06					mg/l
22	3	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
23	3	ｸﾛﾛﾌｫﾙﾑ	0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
24	3	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
25	3	ｼﾞﾌﾟﾛﾓｸﾞﾛﾛﾓﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001未満	0.001			0.001未満	0.001					mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
27	3	総ﾄﾘﾎﾛﾓﾀﾝ	0.1	mg/l			0.001未満	0.001			0.001未満	0.001					mg/l
28	3	ﾄﾘｸﾞﾛﾛ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
29	3	ﾌﾟﾛﾓｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾛﾛﾓﾀﾝ	0.03	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
30	3	ﾌﾟﾛﾓﾌｫﾙﾑ	0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
31	3	ﾌｫﾙﾑｱﾙﾃﾞｰﾋﾄﾞ	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満					mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	3	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	3	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/l							3.8						mg/l
37	3	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	3	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/l	3.8	3.7	3.7	4.4	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	mg/l
39	3	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/l							22						mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l							74						mg/l
41	3	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	3	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	3	2-ﾒﾂｲﾙｲﾝﾎﾞｰﾙｴｰﾙ	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	3	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満					mg/l
45	3	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.6	7.7	7.3	7.7	7.5	7.6	7.7	7.3	7.1	7.1	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.15	0.15	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.1	0.1	0.15	0.15	mg/l
	3	気温		℃	17.0	16.0	23.0	26.0	30.0	20.0	17.0	14.0	2.0	3.0	-1.0	1.0	℃
	3	水温		℃	9.0	8.5	11.0	18.0	21.5	19.0	18.0	14.0	9.0	7.0	6.5	6.5	℃

番号	年度	検査項目 (吉・其綿・山岸)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
		検査日			4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満			0.00005未満						mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.18									mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.06									mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l		0.39		0.41			0.37		0.45				mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満		0.07			0.06		0.06未満				mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満				mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満				mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.002		0.001			0.001未満		0.001未満				mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.006		0.005			0.004		0.003				mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満				mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満				mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l		0.004		0.004			0.004		0.003				mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満				mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				19									mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	33	31	36	45	41	33	34	36	35	34	18	36	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l				43									mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l		140		140			150		150				mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満				mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.7	7.3	7.6	7.5	7.5	
48	3	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.25	0.25	0.25	mg/l
	3	気温		℃	17.0	19.0	23.5	26.5	28.0	22.0	20.0	17.0	6.0	4.5	0.0	3.0	℃
	3	水温		℃	7.5	16.0	16.5	22.0	25.0	16.0	15.0	12.0	9.0	4.0	3.5	3.5	℃

番号	年度	検査項目 (瑞穂・瑞穂南部)	基準値	単位	4 月分 4月13日	5 月分 5月18日	6 月分 6月8日	7 月分 7月13日	8 月分 8月10日	9 月分 9月14日	1 0 月分 10月12日	1 1 月分 11月9日	1 2 月分 12月14日	1 月分 1月11日	2 月分 2月8日	3 月分 3月8日	単位
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満		0.00005未満						mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.002								mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	3	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.47								mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.1								mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.06			0.06未満		0.06			mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満		0.002			0.001未満		0.002			mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満		0.003			0.001未満		0.003			mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満		0.001			0.001未満		0.001			mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	3	アモニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					12								mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	6.6	6.5	6.5	8.1	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l					48								mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l			140		140			140		140			mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.7	7.6	7.6	7.3	7.6	7.3	7.3	7.6	7.6	7.1	7.4	7.6	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	mg/l
	3	気温		℃	18.0	20.0	25.0	29.0	22.0	19.0	17.0	14.0	-2.0	2.0	-3.0	1.0	℃
	3	水温		℃	13.0	17.0	19.0	23.0	17.0	23.5	21.5	15.5	11.5	6.0	4.0	5.0	℃

番号	年度	検査項目（旭北部）	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
		検査日			4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	
1	3	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l			0.0003未満										mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l			0.00005未満										mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l			0.001										mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			0.004未満										mg/l
10	3	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l			0.29										mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l			0.12										mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l			0.1未満										mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l			0.0002未満										mg/l
15	3	1,4-ジニトロベン	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	0.04	mg/l			0.0002未満										mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l			0.0002未満										mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l		0.07	0.06未満		0.06		0.07						mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
25	3	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001	0.001未満		0.002		0.001						mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001	0.001未満		0.002		0.001						mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
29	3	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
30	3	ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l			0.01未満										mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l			4.6										mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	3.8	3.7	3.6	4.4	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l			13										mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l			72										mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
42	3	ジエオキシ	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l			0.0005未満										mg/l
46	3	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.15	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.15	0.15	0.15	mg/l
	3	気温		℃	17.0	16.0	23.0	26.0	30.0	20.0	18.0	13.5	2.0	3.0	-3.0	1.0	℃
	3	水温		℃	11.0	10.0	12.0	18.0	22.0	19.0	18.0	15.0	9.0	7.0	6.0	6.5	℃

番号	年度	検査項目 (班尾)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
1	3	一般細菌	100	個／ml	4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	個／ml
2	3	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	3	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	3	セレン及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	3	鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	3	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	3	六価クロム化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	3	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	3	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満					mg/l
11	3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.41						mg/l
12	3	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	3	砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	3	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	3	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	3	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	3	ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	3	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	3	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	3	ベンゼン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	3	塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満			0.06未満		0.07		0.06未満				mg/l
22	3	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
23	3	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
24	3	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
25	3	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.002			0.002		0.001		0.001未満				mg/l
26	3	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
27	3	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004			0.004		0.002		0.001未満				mg/l
28	3	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
29	3	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
30	3	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.002			0.002		0.001		0.001未満				mg/l
31	3	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
32	3	亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	3	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	3	鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	3	銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	3	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							3.0						mg/l
37	3	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	3	塩化物イオン	200	mg/l	4.3	4.5	4.4	5.2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.0	mg/l
39	3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l							24						mg/l
40	3	蒸発残留物	500	mg/l							66						mg/l
41	3	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	3	ジエタノール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	3	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	3	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満					mg/l
45	3	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	3	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	3	pH値	5.8～8.6		7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.3	7.7	7.7	7.7	7.8	
48	3	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	3	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	3	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	3	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	3	残留塩素		mg/l	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.25	0.15	0.25	0.25	mg/l
	3	気温		℃	16.0	19.0	21.5	26.0	28.0	24.0	22.0	19.0	9.0	4.5	0.0	3.0	℃
	3	水温		℃	5.0	16.0	17.5	20.0	23.0	18.0	16.0	11	9.0	6.0	5.0	9.0	℃