

番号	年度 検査項目 (太田北部)	基準値	単位	4 月分 4月12日	5 月分 5月17日	6 月分 6月14日	7 月分 7月12日	8 月分 8月9日	9 月分 9月13日	1 0 月分 10月11日	1 1 月分 11月8日	1 2 月分 12月13日	1 月分 1月10日	2 月分 2月14日	3 月分 3月14日	単位
1	4 一般細菌 検査日	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	4 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	4 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l						0.0003未満							mg/l
4	4 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l						0.00005未満							mg/l
5	4 セレン及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
6	4 鉛及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
7	4 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l						0.001未満							mg/l
8	4 六価クロム化合物	0.02	mg/l						0.002未満							mg/l
9	4 亜硝酸窒素	0.04	mg/l						0.004未満							mg/l
10	4 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	0.001未満			0.001未満			mg/l
11	4 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.16							mg/l
12	4 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l						0.07							mg/l
13	4 砒素及びその化合物	1	mg/l						0.1未満							mg/l
14	4 四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満							mg/l
15	4 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
16	4 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.0002未満							mg/l
17	4 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.0002未満							mg/l
18	4 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
19	4 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
20	4 ペンセン	0.01	mg/l						0.0002未満							mg/l
21	4 塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満			0.06		0.08		0.007			mg/l
22	4 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
23	4 クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
24	4 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
25	4 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001			mg/l
26	4 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
27	4 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001			0.001未満		0.001未満		0.002			mg/l
28	4 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			mg/l
29	4 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			mg/l
30	4 ブromホルム	0.09	mg/l			0.001			0.001未満		0.001未満		0.001			mg/l
31	4 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
32	4 亜鉛及びその化合物	1	mg/l						0.03							mg/l
33	4 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
34	4 鉄及びその化合物	0.3	mg/l						0.01未満							mg/l
35	4 銅及びその化合物	1	mg/l						0.01未満							mg/l
36	4 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l						5.3							mg/l
37	4 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l						0.005未満							mg/l
38	4 塩化物イオン	200	mg/l	5.8	6.2	7.6	9.1	6.0	4.9	4.8	4.1	4.1	6.5	7.7	7.4	mg/l
39	4 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l						35							mg/l
40	4 蒸発残留物	500	mg/l			80			98		90		96			mg/l
41	4 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満							mg/l
42	4 ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
43	4 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満							mg/l
44	4 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			mg/l
45	4 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満							mg/l
46	4 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	4 pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.1	7.4	7.4	7.7	7.4	
48	4 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	4 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	4 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	4 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	4 残留塩素		mg/l	0.15	0.15	0.2	0.2	0.1	0.2	0.15	0.15	0.1	0.2	0.2	0.15	mg/l
	4 気温		℃	16.0	17.0	20.0	26.0	28.0	27.0	19.0	7.0	6.0	0.0	-1.0	5.0	℃
	4 水温		℃	9.0	15.5	21.0	25.0	26.0	23.5	21.0	16.0	12.0	8.0	7.0	7.5	℃

番号	年度	検査項目(外観)	検査日	基準値	単位	4月分 4月12日	5月分 5月17日	6月分 6月14日	7月分 7月12日	8月分 8月9日	9月分 9月13日	10月分 10月11日	11月分 11月8日	12月分 12月13日	1月分 1月10日	2月分 2月14日	3月分 3月14日	単位
1	4	一般細菌		100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	4	大腸菌		未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	4	カドミウム及びその化合物		0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	4	水銀及びその化合物		0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	4	セレン及びその化合物		0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	4	鉛及びその化合物		0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	4	ヒ素及びその化合物		0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	4	六価クロム化合物		0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	4	亜硝酸態窒素		0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	4	シアニ化物イオン及び塩化シア		0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
11	4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	mg/l							0.15						mg/l
12	4	フッ素及びその化合物		0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	4	砒素及びその化合物		1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	4	四塩化炭素		0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	4	1,4-ジニトロベン		0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	4	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ		0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	4	ジクロロメタン		0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	4	テトラクロロエチレン		0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	4	トリクロロエチレン		0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	4	ベンゼン		0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	4	塩素酸		0.6	mg/l			0.06未満	0.06未満			0.06未満	0.06未満					mg/l
22	4	クロロ酢酸		0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
23	4	クロロホルム		0.06	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
24	4	ジクロロ酢酸		0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
25	4	ジブromクロロメタン		0.1	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
26	4	臭素酸		0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
27	4	総トリハロメタン		0.1	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
28	4	トリクロロ酢酸		0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満					mg/l
29	4	ブromジクロロメタン		0.03	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
30	4	ブromホルム		0.09	mg/l			0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満					mg/l
31	4	ホルムアルデヒド		0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満					mg/l
32	4	亜鉛及びその化合物		1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	4	アルミニウム及びその化合物		0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	4	鉄及びその化合物		0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	4	銅及びその化合物		1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	4	ナトリウム及びその化合物		200	mg/l							3.9						mg/l
37	4	マンガン及びその化合物		0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	4	塩化物イオン		200	mg/l	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	mg/l
39	4	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	mg/l							23						mg/l
40	4	蒸発残留物		500	mg/l							56						mg/l
41	4	陰イオン界面活性剤		0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	4	ジエタノール		0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	4	2-メチルイソブチルアルコール		0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	4	非イオン界面活性剤		0.02	mg/l			0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満					mg/l
45	4	フェノール類		0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	4	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)		3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	4	pH値		5.8～8.6		7.2	7.2	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.2	7.6	7.0	
48	4	味		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	4	臭気		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	4	色度		5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	4	濁度		2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	4	残留塩素			mg/l	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.15	0.1	0.1	0.2	0.15	0.15	mg/l
	4	気温			℃	17.5	14.0	19.0	25.0	33.0	26.0	18.0	8.5	6.0	-1.0	-1.0	5.5	℃
	4	水温			℃	7.5	12.0	16.0	20.5	21.5	19.5	16.5	13.0	10.0	7.0	7.0	5.5	℃

番号	年度 検査項目 (吉・其綿・山岸)	基準値	単位	4 月分 4月12日	5 月分 5月17日	6 月分 6月14日	7 月分 7月12日	8 月分 8月9日	9 月分 9月13日	1 0 月分 10月11日	1 1 月分 11月8日	1 2 月分 12月13日	1 月分 1月10日	2 月分 2月14日	3 月分 3月14日	単位
1	4 一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	4 大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	4 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l				0.0003未満									mg/l
4	4 水銀及びその化合物	0.0005	mg/l				0.00005未満									mg/l
5	4 セレン及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
6	4 鉛及びその化合物	0.01	mg/l				0.001未満									mg/l
7	4 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l				0.001									mg/l
8	4 六価クロム化合物	0.02	mg/l				0.002未満									mg/l
9	4 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				0.004未満									mg/l
10	4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
11	4 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.19									mg/l
12	4 フッ素及びその化合物	0.8	mg/l				0.08									mg/l
13	4 砒素及びその化合物	1	mg/l		0.38		0.44		0.34		0.39					mg/l
14	4 四塩化炭素	0.002	mg/l				0.0002未満									mg/l
15	4 1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
16	4 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				0.0002未満									mg/l
17	4 ジクロロメタン	0.02	mg/l				0.0002未満									mg/l
18	4 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
19	4 トリクロロエチレン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
20	4 ベンゼン	0.01	mg/l				0.0002未満									mg/l
21	4 塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満		0.07		0.06未満		0.09					mg/l
22	4 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
23	4 クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
24	4 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
25	4 ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
26	4 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
27	4 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.002		0.001未満		0.002		0.002					mg/l
28	4 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					mg/l
29	4 ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					mg/l
30	4 ブromホルム	0.09	mg/l		0.002		0.001未満		0.002		0.002					mg/l
31	4 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
32	4 亜鉛及びその化合物	1	mg/l				0.01未満									mg/l
33	4 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
34	4 鉄及びその化合物	0.3	mg/l				0.01未満									mg/l
35	4 銅及びその化合物	1	mg/l				0.01									mg/l
36	4 ナトリウム及びその化合物	200	mg/l				19									mg/l
37	4 マンガン及びその化合物	0.05	mg/l				0.005未満									mg/l
38	4 塩化物イオン	200	mg/l	32	33	35	39	40	37	32	35	33	36	38	35	mg/l
39	4 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l				42									mg/l
40	4 蒸発残留物	500	mg/l		140		150		140		140					mg/l
41	4 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				0.02未満									mg/l
42	4 ジェオスミン	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
43	4 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				0.000001未満									mg/l
44	4 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					mg/l
45	4 フェノール類	0.005	mg/l				0.0005未満									mg/l
46	4 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	4 pH値	5.8～8.6		7.6	7.7	7.3	7.6	7.7	7.2	7.8	7.6	7.2	7.5	7.8	7.4	
48	4 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	4 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	4 色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	4 濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	4 残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	mg/l
	4 気温		℃	16.0	17.5	22.0	28.0	29.0	27.0	21.0	14.0	15.0	7.0	8.0	11.0	℃
	4 水温		℃	12.0	13.5	16.5	25.0	24.0	23.0	19.0	15.0	13.5	8.0	7.0	8.5	℃

番号	年度	検査項目 (瑞穂・瑞穂南部)	基準値	単位	4 月分 4月12日	5 月分 5月17日	6 月分 6月14日	7 月分 7月12日	8 月分 8月9日	9 月分 9月13日	1 0 月分 10月11日	1 1 月分 11月8日	1 2 月分 12月13日	1 月分 1月10日	2 月分 2月14日	3 月分 3月14日	単位
1	4	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	4	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	4	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l					0.0003未満								mg/l
4	4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l					0.00005未満								mg/l
5	4	セレン及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
6	4	鉛及びその化合物	0.01	mg/l					0.001未満								mg/l
7	4	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l					0.001								mg/l
8	4	六価クロム化合物	0.02	mg/l					0.002未満								mg/l
9	4	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					0.004未満								mg/l
10	4	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
11	4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l					0.45								mg/l
12	4	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l					0.12								mg/l
13	4	砒素及びその化合物	1	mg/l					0.1未満								mg/l
14	4	四塩化炭素	0.002	mg/l					0.0002未満								mg/l
15	4	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
16	4	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04	mg/l					0.0002未満								mg/l
17	4	ジクロロメタン	0.02	mg/l					0.0002未満								mg/l
18	4	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
19	4	トリクロロエチレン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
20	4	ベンゼン	0.01	mg/l					0.0002未満								mg/l
21	4	塩素酸	0.6	mg/l			0.06未満		0.06未満			0.08		0.06未満			mg/l
22	4	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
23	4	クロロホルム	0.06	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
24	4	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
25	4	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
26	4	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
27	4	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満		0.002			0.001未満		0.001未満			mg/l
28	4	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			mg/l
29	4	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			mg/l
30	4	ブromホルム	0.09	mg/l			0.001未満		0.002			0.001未満		0.001未満			mg/l
31	4	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			mg/l
32	4	亜鉛及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
33	4	アモニウム及びその化合物	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
34	4	鉄及びその化合物	0.3	mg/l					0.01未満								mg/l
35	4	銅及びその化合物	1	mg/l					0.01未満								mg/l
36	4	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l					12								mg/l
37	4	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l					0.005未満								mg/l
38	4	塩化物イオン	200	mg/l	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	mg/l
39	4	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l					46								mg/l
40	4	蒸発残留物	500	mg/l			130		140			140		140			mg/l
41	4	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					0.02未満								mg/l
42	4	ジエタノール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
43	4	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l					0.000001未満								mg/l
44	4	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	4	フェノール類	0.005	mg/l					0.0005未満								mg/l
46	4	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	4	pH値	5.8～8.6		7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5	7.2	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	
48	4	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	4	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	4	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	4	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	4	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	4	気温		℃	16.0	17.0	20.0	26.0	28.0	27.0	19.0	8.0	6.0	0.5	-1.0	5.0	℃
	4	水温		℃	12.0	16.0	19.5	24.0	23.0	23.0	20.0	16.0	13.0	10.0	9.0	10.0	℃

番号	年度	検査項目（旭北部）	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
		検査日			4月12日	5月17日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日	
1	4	一般細菌	100	個／ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個／ml
2	4	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	4	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l			0.0003未満										mg/l
4	4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l			0.00005未満										mg/l
5	4	セレン及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
6	4	鉛及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
7	4	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l			0.001未満										mg/l
8	4	六価クロム化合物	0.02	mg/l			0.002未満										mg/l
9	4	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			0.004未満										mg/l
10	4	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
11	4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l			0.28										mg/l
12	4	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l			0.05未満										mg/l
13	4	砒素及びその化合物	1	mg/l			0.1未満										mg/l
14	4	四塩化炭素	0.002	mg/l			0.0002未満										mg/l
15	4	1,4-ジニトロベンゼン	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
16	4	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			0.0002未満										mg/l
17	4	ジクロロメタン	0.02	mg/l			0.0002未満										mg/l
18	4	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
19	4	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
20	4	ベンゼン	0.01	mg/l			0.0002未満										mg/l
21	4	塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満	0.06		0.06未満		0.06						mg/l
22	4	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
23	4	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
24	4	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
25	4	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
26	4	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
27	4	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001		0.001未満						mg/l
28	4	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満						mg/l
29	4	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001		0.001未満						mg/l
30	4	ブromホルム	0.09	mg/l		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満						mg/l
31	4	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
32	4	亜鉛及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
33	4	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
34	4	鉄及びその化合物	0.3	mg/l			0.01未満										mg/l
35	4	銅及びその化合物	1	mg/l			0.01未満										mg/l
36	4	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l			4.4										mg/l
37	4	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l			0.005未満										mg/l
38	4	塩化物イオン	200	mg/l	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	mg/l
39	4	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/l			28										mg/l
40	4	蒸発残留物	500	mg/l			68										mg/l
41	4	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			0.02未満										mg/l
42	4	ジエオキシ	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
43	4	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001	mg/l			0.000001未満										mg/l
44	4	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満						mg/l
45	4	フェノール類	0.005	mg/l			0.0005未満										mg/l
46	4	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	4	pH値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	
48	4	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	4	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	4	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	4	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	4	残留塩素		mg/l	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	mg/l
	4	気温		℃	16.0	14.0	19.0	24.0	30.0	26.0	17.0	7.0	6.0	-1.0	-1.0	5.5	℃
	4	水温		℃	9.5	13.5	15.5	19.5	21.5	19.5	16.0	12.5	9.5	7.0	6.0	7.5	℃

番号	年度	検査項目 (班尾)	基準値	単位	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	単位
1	4	一般細菌	100	個／ml	4月12日	5月17日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日	個／ml
2	4	大腸菌	未検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	4	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l							0.0003未満						mg/l
4	4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l							0.00005未満						mg/l
5	4	セレン及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
6	4	鉛及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
7	4	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l							0.001未満						mg/l
8	4	六価クロム化合物	0.02	mg/l							0.002未満						mg/l
9	4	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l							0.004未満						mg/l
10	4	シアノ化物イオン及び塩化シア	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満					mg/l
11	4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							0.42						mg/l
12	4	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l							0.05未満						mg/l
13	4	砒素及びその化合物	1	mg/l							0.1未満						mg/l
14	4	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						mg/l
15	4	1,4-ジ'オキサン	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
16	4	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエ	0.04	mg/l							0.0002未満						mg/l
17	4	ジ'クロロメタン	0.02	mg/l							0.0002未満						mg/l
18	4	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
19	4	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
20	4	ベンゼン	0.01	mg/l							0.0002未満						mg/l
21	4	塩素酸	0.6	mg/l		0.06未満			0.06未満		0.06未満		0.06未満				mg/l
22	4	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
23	4	クロロホルム	0.06	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
24	4	ジ'クロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
25	4	ジ'ブ'ロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
26	4	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満				mg/l
27	4	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満			0.003		0.001未満		0.001未満				mg/l
28	4	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満				mg/l
29	4	ブ'ロモジ'クロロメタン	0.03	mg/l		0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満		0.001未満				mg/l
30	4	ブ'ロモホルム	0.09	mg/l		0.001未満			0.002		0.001未満		0.001未満				mg/l
31	4	ホルムアルデ'ヒド'	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
32	4	亜鉛及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
33	4	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
34	4	鉄及びその化合物	0.3	mg/l							0.01未満						mg/l
35	4	銅及びその化合物	1	mg/l							0.01未満						mg/l
36	4	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l							3.2						mg/l
37	4	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l							0.005未満						mg/l
38	4	塩化物イ	200	mg/l	4.1	4.6	4.6	4.4	4.3	4.5	4.2	4.4	4.1	4.2	4.1	4.1	mg/l
39	4	カルシウム、マグ'ネシウム等(硬度)	300	mg/l							25						mg/l
40	4	蒸発残留物	500	mg/l							60						mg/l
41	4	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						mg/l
42	4	ジ'ェオスミン	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
43	4	2-メチルイ'ホ'ルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満						mg/l
44	4	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満				mg/l
45	4	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						mg/l
46	4	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	mg/l
47	4	pH値	5.8～8.6		7.7	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	7.8	7.9	7.6	7.7	7.8	7.7	
48	4	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	4	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	4	色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度
51	4	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	4	残留塩素		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/l
	4	気温		℃	19.0	18.0	23.5	28.0	29.0	26.0	22.0	17.0	13.0	10.0	9.0	13.0	℃
	4	水温		℃	8.0	14.5	18.5	25.0	25.0	23.5	20.0	17.5	13.5	11.0	7.0	7.0	℃