

内部仕上表														
棟	階	室名	床	FLからのレベル	幅木	H	壁	見切縁	天井	天井高 (FL±)	備考			
校舎棟	1階	管理エリア	昇降口	□300 磁器質タイル	-50	磁器質タイル	100	緑甲板張りt12 WP	木製WP	GB-P t9.5	2700	下足入れ、傘立て		
				複合フローリングt15	±0	木製WP	100	緑甲板張りt12 WP	木製WP	GB-P t9.5	2700	下足入れ、傘立て		
		事務室	モルタル下地	コンクリートスラブ										
			タイルカーペットA	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄			
		校長室	複合t12+パーティクルボードt20											
			(乾式二重床) コンクリートスラブ											
		職員室	タイルカーペットB	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	岩綿吸音板t19	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄	
			複合t12+パーティクルボードt20											
		給湯コーナー (職員室)	モルタル下地	コンクリートスラブ										
			長尺シートD t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板			
		倉庫 (職員室)	モルタル下地	コンクリートスラブ										
			長尺シートD t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板			
		保健室	モルタル下地	コンクリートスラブ										
			長尺シートA t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板			
		倉庫 (保健室)	モルタル下地	コンクリートスラブ										
			長尺シートD t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板			
		トイレ (保健室)	モルタル下地	コンクリートスラブ										
			長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板			
		職員トイレ(男)	モルタル下地	コンクリートスラブ										
			長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板			
職員トイレ(女)	モルタル下地	コンクリートスラブ												
	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板					
男子更衣室	モルタル下地	コンクリートスラブ												
	長尺シートA t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板					
女子更衣室	モルタル下地	コンクリートスラブ												
	長尺シートA t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、行事黒板					
スキー置場	モルタル下地	コンクリートスラブ												
	防塵塗装	-100	防塵塗装	100	防塵塗装	塩ビ製	高圧木毛セメント板t15	塩ビ製	ケイ酸カルシウム板t6 EP	2800	欄、スキー収納			
通用口	モルタル下地	コンクリートスラブ												
	□300 磁器質タイル	-100	磁器質タイル	100	磁器質タイル	塩ビ製	EP塗装	塩ビ製	GB-D t9.5	2700	下足入れ			
教室棟	1階	教室エリア	普通教室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、掃除機、黒板、手洗い		
				モルタル下地	コンクリートスラブ									
			ブックラウンジ	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、掃除機、黒板、手洗い		
				モルタル下地	コンクリートスラブ									
			小上がり	複合t12+パーティクルボードt20										
				(乾式二重床) コンクリートスラブ										
			デン	タイルカーペットA	+300	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄		
				複合t12+パーティクルボードt20										
			懇談コーナー	モルタル下地	コンクリートスラブ									
				複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄		
			相談室	複合t12+パーティクルボードt20										
				(乾式二重床) コンクリートスラブ										
			司書室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、机 (備品)		
				モルタル下地	コンクリートスラブ									
			読書コーナー	複合t12+パーティクルボードt20										
				(乾式二重床) コンクリートスラブ										
			地域交流室 多目的室	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、机 (備品)		
				モルタル下地	コンクリートスラブ									
			理科室	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、机 (備品)		
				モルタル下地	コンクリートスラブ									
理科準備室	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、机 (備品)					
	モルタル下地	コンクリートスラブ												

内部仕上表																
棟	階	室名	床	FLからのレベル	幅木	H	壁	見切縁	天井	天井高 (FL±)	備考					
校舎棟	1階	教室エリア	多目的教室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	手洗い				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			特別支援学級	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、掃除機、黒板、手洗い				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			用務員室	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			男子トイレ1	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			女子トイレ1	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			男子トイレ2	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			女子トイレ2	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			男子トイレ3	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			女子トイレ3	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			多目的トイレ1	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
多目的トイレ2	長尺シートC t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄							
	モルタル下地	コンクリートスラブ														
児童クラブ	1階	児童クラブ	活動室1	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	生後用収納棚				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			活動室2	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	生後用収納棚				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			事務スペース	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	机				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			調理スペース	長尺シートD t2.0	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	コンパクトキッチン				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			静養室	長尺シートD t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	小上がり				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			収納1	長尺シートD t2.0	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	洗濯機パン				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			収納2	長尺シートD t2.0	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	上櫃				
				モルタル下地	コンクリートスラブ											
			体育館棟	1階	体育館エリア	体育館玄関	□300 磁器質タイル	-50	磁器質タイル	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	下足入れ	
							複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	下足入れ	
						体育館ホール	モルタル下地	コンクリートスラブ								
							複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄	
						体育館	スポーツ用長尺弾性塩ビシート (直貼)	±0	木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄	
							モルタル下地	コンクリートスラブ								
ステージ	複合フローリングt15	±0				木製WP	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄、机 (備品)				
	モルタル下地	コンクリートスラブ														
倉庫1	長尺シートD t2.0	±0				塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
	モルタル下地	コンクリートスラブ														
倉庫2	長尺シートD t2.0	±0				塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
	モルタル下地	コンクリートスラブ														
倉庫3	長尺シートD t2.0	±0				塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
	モルタル下地	コンクリートスラブ														
廊下 1.2.3.4.5.6.7	複合フローリングt15	±0				塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
	モルタル下地	コンクリートスラブ														
掃除用収納	長尺シートD t2.0	±0				塩ビ製	100	EP塗装	塩ビ製	GB-P t9.5	2700	欄				
	モルタル下地	コンクリートスラブ														

内部仕上表												
棟	階	室名	床	FLからのレベル	幅木	H	壁	見切縁	天井	天井高(FL±)	備考	
校舎棟	1階	配膳・下膳室	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 一般下地:GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700	掃除棚	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					区画下地:GB-F t12.5 二重張り				
		調理室	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 一般下地:GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ					区画下地:GB-F t12.5 二重張り				
		洗浄室	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
		準備室	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
		下処理室	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
		検収室	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
		食品庫	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
		米庫	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	化粧ケイ酸カルシウム板t6 一般下地:GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-S t12.5 EP	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ					区画下地:GB-F t12.5 二重張り				
		事務室	長尺シートA t2.0	±0	塩ビ製	100	ビニルクロス貼 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
		休憩室	長尺シートA t2.0	±0	塩ビ製	100	ビニルクロス貼 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	2500		
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
洗濯室	長尺シートC t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	100	ビニルクロス貼 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	2500				
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
厨房便所	長尺シートC t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	100	ビニルクロス貼 GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	2500				
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
前室1・2	長尺シートB t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	150	ビニルクロス貼 一般下地:GB-S t12.5	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	2500				
	モルタル下地 コンクリートスラブ					区画下地:GB-F t12.5 二重張り						

内部仕上表												
棟	階	室名	床	FLからのレベル	幅木	H	壁	見切縁	天井	天井高(FL±)	備考	
校舎棟	2階	普通教室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製 木製WP	100	EP塗装 教室背面:OSB合板 t9.0	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚、掃除棚、黒板、手洗いロッカー、机(備品)	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				タブレット収納棚(備品)
		特別支援教室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製 木製WP	100	EP塗装 一部:OSB合板 t9.0	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚、掃除棚、黒板、手洗いロッカー、机(備品)	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				タブレット収納棚(備品)
		特別活動室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製 木製WP	100	EP塗装 一部:OSB合板 t9.0	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	黒板	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				
		図工室	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	机、棚、手洗い黒板	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				
		図工準備室	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				
		相談室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	ビニルクロス GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚(備品)、机(備品)	
			モルタル下地 コンクリートスラブ									
		放送室	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	有孔シナ合板t5.5目透し張り WP グラスウールボード t25	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700		
			モルタル下地 コンクリートスラブ					合板下地				
		家庭科室	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	ホワイトボード 調理台、棚	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				手洗い
		家庭科準備室	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				
		外国語教室	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	ホワイトボード	
			モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り				
音楽室	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	有孔シナ合板t5.5目透し張り WP グラスウールボード t25	木製 目透し	岩綿吸音板t19 PB t9.5 捨て張り	2900	ホワイトボード			
	モルタル下地 コンクリートスラブ					一部 シナ合板目透し張り WP						
音楽準備室	長尺シートA t2.0	±0	塩ビ製	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚(備品)、机(備品)			
	モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り						
教材庫2	長尺シートA t2.0	±0	塩ビ製	100	ビニルクロス GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚(備品)			
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
児童会室	複合フローリングt15	±0	塩ビ製 木製WP	100	EP塗装 一部:OSBボードt9.5	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	棚(備品)、机(備品)			
	モルタル下地 コンクリートスラブ					GB-F t12.5 二重張り						
倉庫1・2	長尺シートA t2.0	±0	木製WP	100	EP塗装 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	2700	棚(備品)			
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
ホール1	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	3000				
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
ホール2	複合フローリングt15	±0	塩ビ製	100	EP塗装 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	GB-D t9.5	3000				
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
体育館ホール	複合フローリングt15	±0	木製WP	100	EP塗装 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700				
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
2階水回り	男子トイレ4		長尺シートC t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	100	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	ケイ酸カルシウム板t6 EP	2500	鏡、手洗い、トイレブース	
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
女子トイレ4	長尺シートC t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	100	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	ケイ酸カルシウム板t6 EP	2500	鏡、手洗い、トイレブース			
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
男子トイレ5	長尺シートC t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	100	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	ケイ酸カルシウム板t6 EP	2500	鏡、手洗い、トイレブース			
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
女子トイレ5	長尺シートC t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	100	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	ケイ酸カルシウム板t6 EP	2500	鏡、手洗い、トイレブース			
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
多目的トイレ3	長尺シートC t2.0	±0	床材巻上アルミ見切	100	化粧ケイ酸カルシウム板t6 GB-F t12.5 二重張り GWt=50	塩ビ製 目透し	ケイ酸カルシウム板t6 EP	2500	L型手摺、オストメイト おむつ交換台、手洗い			
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
2階児童クラブ	活動室3		複合フローリングt15	±0	木製WP	100	EP塗装 GB-F t12.5 二重張り	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700	生徒用ロッカー	
	モルタル下地 コンクリートスラブ											
2階体育館エリア	体育館放送室		長尺シートD t2.0	±0	木製WP	100	有孔シナ合板t5.5目透し張り WP グラスウールボード t25	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700		
	モルタル下地 コンクリートスラブ						合板下地					
体育館倉庫	長尺シートD t2.0	±0	塩ビ製	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	塩ビ製 目透し	GB-P t9.5	2700				
	モルタル下地 コンクリートスラブ					合板t12+LGS (防火区画 GB-Ft12.5二重+LGS)						
キャットウォーク	長尺シートD t2.0	±0	塩ビ製	100	シナ合板t5.5目透し張り WP	木製 目透し	複合野地板表し 鉄骨SOP塗装	9970 ~ 13000				
	モルタル下地 コンクリートスラブ					(一部GB-Ft12.5二重+LGS)						

